

# Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van : 25/02/2016

periode van 25/01/2016 tot en met: 25/02/2016

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr Omschrijving:

Datu Ver - c  
c  
c  
e

Gemeente:	ALGEMEEN
Bestuur:	ALGEMEEN

## OPLEIDING/SENSIBIL.

- \* Seminarie psychosociaal welzijn (3 dagen) FOD WASO - TH 7/12/2015 N 0

Gemeente:	TURNHOUT
Bestuur:	GEMEENTE

## EXTERNE DIENST PBW

- \* Bespreking met intern preventieadviseur: tarifiëring geneeskundig onderzoek + mogelijkheden naar gebruik preventie-eenheden 29/01/2016 N 0

## ACTIEPLANNEN

- \* Voorstel jaaractieplan 2016 en evaluatie globaal preventieplan 2014-2019 25/01/2016 J 1

## JAARVERSLAGEN

- \* Gegevens voor opmaak jaarverslag stad + AGB ontvangen 28/01/2016 J 1
- \* Gegevens voor opmaak jaarverslag ontvangen - Gabbers & Co 1/02/2016 J 1

## KEURINGEN AM & PBM

- \* Keuring hefwerktuigen - stedelijke werkplaatsen - opm. op het verslag - totaal gecontroleerd materiaal: graafmachine (2) - autolaadkraan (5) - mobiele werkplaatskraan (1) - handtakel (1) - kettingleng (9) - leng (25) - kabel (2) - hoogwerker (1) - veiligheidsgordel (5) - diverse veiligheidsuitrustingen (7) - diverse toestellen 6/01/2016 J 2
- \* Keuring: hefwerktuigen - Steenweg op Merksplas - opmerkingen op verslag - totaal gecontroleerd materiaal:  
- 1 graafmachine  
- 2 aanslagmateriaal 21/01/2016 J 1

## ONGEVALLEN

- 15003 Ongevalsonderzoek (aanpassing) 18/01/2016 J 1
- 15015 Ongevalsonderzoek 24/02/2016 J 1

## OVERLEGCOMITÉ

- \* Bijwonen CPBW 22/01/2016 N 0

## ONDERZOEKEN

- 024101 Advies m.b.t. hefjuk om nadars (dranghekken) op te heffen/hijsen met heftruck/autolaadkraan per mail bezorgd aan stadsbedrijven 17/02/2016 J 1
- 037070 Voor e-LEVEL: Tips voor opstellen bureaustoel + algemene tips heffen van lasten. (info bezorgd aan P&O) 26/01/2016 J 1

## SCHOUWINGEN

Nr	Omschrijving:	Datum	Ver	c c c e
*	Werken ter plaatse (met oa: bespreking met P&O infovergaring m.b.t. EHBO + verdere afhandeling ernstig arbeidsongeval)	22/01/2016	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: bespreking arbeidsongevallen voor jaarverslag, bespreking artikel voor e-level, bespreking met arbeidsgeneesheer tarifiëring geneeskundig onderzoek + mogelijkheden naar gebruik preventie-eenheden)	29/01/2016	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: nakijken verslag evacuatieoefening, bespreking functie metselwerken en functie werken op begraafplaats n.a.v. vragen)	2/02/2016	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: rondgang in Wollewei n.a.v. in gebruik willen nemen van nieuwe traphal + in weekends gebruiken van repetitieruimte (1ste verdieping), crearuimte (zolder) en toiletten aan jeugdhuis (gelijkvloers) wetende dat bureelruimtes worden afgesloten. Bijgevolg ook uitgangen en nooduitgangen)	5/02/2016	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: voorbereiding jaarverslag preventie en bescherming op het werk)	9/02/2016	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: Bespreking aanpassingswerken Wollewei met directeur facility management, voorbereiding gegevens Gabbers&Co voor jaarverslag)	12/02/2016	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: bespreking infovergaring voor EHBO-dossier, opzoeking m.b.t. hefjuk dranghekken)	15/02/2016	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: Bespreking aanpassingswerken met diensthoofd team jeugd, nakijken werkpost op financiële dienst, werken aan werkpostfiches/risicoanalyse Campus Blairon)	19/02/2016	N	0
*	Campus Blairon: evacuatieoefening	24/02/2016	N	0
*	Stedelijke Handelsschool: evacuatieoefening	24/02/2016	N	0
*	Nakijken (na medische klachten) beeldschermwerkpost dienst toerisme	24/02/2016	N	0
<b>VOORKOMINGSBELEID</b>				
651	Veiligheidseisen: gesloten bestelwagen op aardgas	9/02/2016	J	1
652	Veiligheidseisen: beschermingsvest	9/02/2016	J	1

## Overzichtslijst keuringen / controles alle locaties

<b>GEMEENTE</b>	<b>TURNHOUT</b>
-----------------	-----------------

Legende : Datum = datum van laatste controle / PD is periodiciteit / Vervaldag = uiterlijke datum volgende keuring.

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
<b>ARKTOS -Kwakkelstraat</b>				
Laagspanningsinstallaties		1/09/2015	5 J	11/09/2020
Stookinstallatie op gas		7/03/2003	2 J	6/03/2005
<b>Begijnhofmuseum - Begijnhof nr. 56</b>				
Brandmelding,-detectie,-alarm		9/01/2013	1 J	9/01/2014
Laagspanningsinstallaties		10/09/2015	5 J	20/09/2020
Stookinstallatie op gas		15/04/2014	2 J	14/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	6/03/2014	2 J	5/03/2016
<b>Bijgebouw speelkaartenmuseum - Mermansstr. 27</b>				
<b>Conciërgegebouw sportcentrum Stadspark - Parklaan 54</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	9/10/2015	5 J	19/10/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2015	2 J	4/05/2017
<b>Conciërgewoning - stwg op Tielen</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2015	5 J	25/09/2020
<b>Conciërgewoning - prinsensstraat 27</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2011	5 J	25/09/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
<b>Dienstengebouw - bergplaats Begraafpark Nazareth - Stwg. Op Merksplas 66/1-2</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	28/03/2011	5 J	7/04/2016
<b>Dienstenwoning Begraafpark - Kwakkelstraat 135</b>				
<b>Fuifzaal Futur - Wezenstraat 6</b>				
Laagspanningsinstallaties		5/06/2013	5 J	16/06/2018
Liften	Volledig	10/12/2015	6 M	10/06/2016

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
<b>Gebouwencomplex - Lindestraat 7</b>				
Laagspanningsinstallaties		22/07/2009	5 J	2/08/2014
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016
<b>Groendienst - Stwg op Tielen 3</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/05/2013	5 J	9/06/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016
<b>Kinderopvang Turnhout vzw 't Lindeke - Draaiboomstraat 6</b>				
<b>Museum Taxandria - Begijnenstraat, 28</b>				
Laagspanningsinstallaties		9/09/2015	5 J	19/09/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	12/03/2014	2 J	11/03/2016
Liften		13/01/2016	6 M	14/07/2016
<b>Openbare bibliotheek - Kasteeldreef 10</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	14/12/2015	5 J	24/12/2020
Liften	Volledig	15/09/2015	6 M	16/03/2016
<b>Projectencentrum - Kongoplein 2</b>				
Laagspanningsinstallaties		25/08/2015	5 J	4/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016
<b>Reinigingsdienst Stadsbedrijven - Otterstraat 112</b>				
Laagspanningsinstallaties		2/09/2010	5 J	13/09/2015
<b>Speelkaartenmuseum - Druivenstraat nr. 18-20</b>				
Laagspanningsinstallaties		6/12/2006	5 J	17/12/2011
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016
Liften		27/10/2015	6 M	27/04/2016
<b>Sporthal met conciërgewoning - stwg op Zevendonk 18</b>				
Laagspanningsinstallaties		14/09/2015	5 J	24/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016
<b>Sporthoeve 'De Leemshoeve' - Stwg. Op Merksplas 80</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/09/2015	5 J	26/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	6/04/2011	2 J	5/04/2013

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
<b>Stadhuis - Grote Markt 1</b>				
Laagspanningsinstallaties		7/07/2015	5 J	17/07/2020
Stookinstallatie op gas		30/03/2007	2 J	29/03/2009
Liften		20/01/2016	6 M	21/07/2016
<b>Stadsbedrijven - Everdongenlaan, 11</b>				
Laagspanningsinstallaties		26/06/2015	5 J	6/07/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	18/03/2014	2 J	17/03/2016
<b>Stadskantoor Campus Blairon 200</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	22/09/2015	5 J	2/10/2020
Liften		20/01/2016	6 M	21/07/2016
<b>Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 32</b>				
Laagspanningsinstallaties		15/10/2013	5 J	26/10/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	23/01/2014	2 J	23/01/2016
<b>Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 34 - in huur</b>				
Laagspanningsinstallaties		14/11/2013	5 J	25/11/2018
<b>Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Begijnendreef nr. 15</b>				
Laagspanningsinstallaties		27/08/2015	5 J	6/09/2020
Hoogspanningsinstallaties	Volledig	30/09/2015	1 J	29/09/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		29/01/2014	2 J	29/01/2016
Liften		13/01/2016	6 M	14/07/2016
<b>Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Gemeentestraat 3 - 5</b>				
Laagspanningsinstallaties		10/12/2013	5 J	21/12/2018
Laagspanningsinstallaties		24/08/2015	5 J	3/09/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		19/03/2014	2 J	18/03/2016
<b>Stedelijke academie voor schone kunsten - Stwg. Op Oosthoven 168/1</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/09/2015	5 J	9/10/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		17/03/2014	2 J	16/03/2016

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
<b>Stedelijke Basisschool Kleuterschool met huis - Jozef Simonslaan 16</b>				
Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/01/2016	2 J	3/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		15/01/2016	2 J	14/01/2018
<b>Stedelijke Basisschool kleuterschool Stadspark - stwg. Op Tielen 1</b>				
Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas		15/01/2016	2 J	14/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		15/01/2016	2 J	14/01/2018
<b>Stedelijke Basisschool Parkwijk - Haagbeemdenplantsoen 95</b>				
Laagspanningsinstallaties		13/05/2013	5 J	24/05/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	27/08/2014	2 J	26/08/2016
<b>Stedelijke handelsschool - Parklaan 52</b>				
Laagspanningsinstallaties		31/08/2015	5 J	10/09/2020
Hoogspanningsinstallaties		30/09/2015	1 J	29/09/2016
Stookinstallatie op gas		20/11/2015	2 J	19/11/2017
Liften		20/01/2016	6 M	21/07/2016
<b>'t Steentje - dienst Toerisme - in huur - Grote Markt 44</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	17/08/2011	5 J	27/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/07/2012	2 J	4/07/2014
<b>Tennishuisje - Stadspark - Parklaan 58</b>				
<b>Tribune Stadspark - Parklaan 54</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/02/2010	5 J	27/02/2015
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/02/2010	2 J	16/02/2012
<b>VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Begijnenstraat 24</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/08/2015	1 J	25/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	22/12/2011	2 J	21/12/2013
<b>VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Druivenstraat 19</b>				
<b>VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Kapelweg 56 - 58</b>				

Soort keuring / controle	Datum	PD	Vervaldag
<b>VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Schorvoortstraat 31</b>			
<b>VZW Jeugdprogrammatie (JEP) - Draaiboomstraat, 6</b>			
Laagspanningsinstallaties	22/10/2015	5 J	1/11/2020
Stookinstallatie op gas	7/03/2003	2 J	6/03/2005
Liften	21/01/2016	6 M	22/07/2016
<b>Wobbeltje / Digidak - kapelweg, 54 - in huur</b>			
Laagspanningsinstallaties	11/09/2009	5 J	22/09/2014
Stookinstallatie op gas	Volledig 5/05/2014	2 J	4/05/2016

Arbeidsongevallen : overzicht met relaas van feiten  
en preventiemaatregelen

GEMEENTE  
TURNHOUT

15 15 *Werknemer*

*Ongeval op de werkplek*

"ernstig ongeval"

Datum: **2/12/2015** Dag: WO

Datum ongevalsonderzoek: 24/02/2016

Plaats : Gebouw peuterspeelpunt  
Lode Peetersplantsoen  
2300 Turnhout

Dienst: **KINDEROPVANG**

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene hield toezicht op de peuters. Betrokkene had een meningsverschil met de ouder van een van de aanwezige kinderen. Het kwam tot een strubbeling tussen betrokkene en de ouder. De ouder nam betrokkene bij de hand. Betrokkene trok haar hand los en bezeerde hierbij haar rechterwijsvinger.  
(Betrokkene zou normaal gezien de dag na het ongeval een cursus "Omgaan met agressieve klanten" gaan volgen).

Oorzaken:

- Meningsverschil
- Temperamentvolle karakters tegenover elkaar

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Zo snel mogelijk na aanwerving de cursus "Omgaan met agressieve klanten" laten volgen

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

- Volgen van cursus "Omgaan met agressieve klanten"

Verlet: 97 dagen

Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

---



Situatie op datum: donderdag 25 februari 2016

## Overzichtslijst ongevallen

**GEMEENTE TURNHOUT**

Jaar: 15

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet	Prognose forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	---------------------	------------------------------------	----------

### Categoriën voor opstellen globale ongevals cijfers

#### Ongeval op de werkplek

GROENDIENST	3	5/03/2015	208	0	Werknemer
TECHN.DIENST	4	18/03/2015	16	0	Werknemer
SPORT	5	30/03/2015	367	0	Werknemer
ADM.	7	4/06/2015	88	0	Werknemer
TECHN.DIENST	8	16/09/2015	2	0	Werknemer
TECHN.DIENST	10	13/10/2015	52	0	Werknemer
TECHN.DIENST	11	23/11/2015	38	0	Werknemer
TECHN.DIENST	12	23/11/2015	11	0	Werknemer
TECHN.DIENST	13	23/11/2015	28	0	Werknemer
SCHOONMAAK	14	2/12/2015	16	0	Werknemer
KINDEROPVANG	15	2/12/2015	97	0	Werknemer

**Aantal ongevallen: 11**  
**Aantal werkelijke verletdagen: 923**      **gemiddeld per ongeval: 84**  
**Aantal forfaitaire verletdagen: 0**

#### Voor deze categoriën:

**Totaal aantal ongevallen: 11**  
**Totaal aantal werkelijke verletdagen: 923**  
**Totaal aantal forfaitaire verletdagen: 0**

### Overige categoriën

#### Ongeval op weg van en naar het werk

TECHN.DIENST	2	4/02/2015	208	0	Werknemer
ADM.	9	8/10/2015	7	0	Werknemer

**Aantal ongevallen: 2**  
**Aantal werkelijke verletdagen: 215**      **gemiddeld per ongeval: 108**  
**Aantal forfaitaire verletdagen: 0**

#### Ongeval werd niet aanvaard als arbeidsongeval

Situatie op datum: donderdag 25 februari 2016

## Overzichtslijst ongevallen

**GEMEENTE TURNHOUT**

Jaar: 15

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet	Prognose forfaitair verlet %	Functie:
TECHN.DIENST	1	9/01/2015	7	0	Werknemer
TECHN.DIENST	6	19/03/2015	19	0	Werknemer
<b>Aantal ongevallen:</b>	<b>2</b>				
<b>Aantal werkelijke verletdagen:</b>			<b>26</b>	<b>gemiddeld per ongeval:</b>	<b>13</b>
<b>Aantal forfaitaire verletdagen:</b>				<b>0</b>	

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	4				
Totaal aantal werkelijke verletdagen:			241		
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:					0

Situatie op datum: donderdag 25 februari 2016

## Overzichtslijst ongevallen

**GEMEENTE TURNHOUT**

Jaar: 16

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet	Prognose forfaitair verlet	Functie:
			%		

### Categoriën voor opstellen globale ongevals cijfers

#### Ongeval op de werkplek

BIBLIOTHEEK	1	18/01/2016	20	0	Werknemer
ADM.	3	11/02/2016	1	0	Werknemer
SCHOONMAAK	4	11/02/2016	18	0	Werknemer

Aantal ongevallen:	3				
Aantal werkelijke verletdagen:			39	gemiddeld per ongeval:	13
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

#### Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	3				
Totaal aantal werkelijke verletdagen:			39		
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:				0	

### Overige categoriën

#### Ongeval op weg van en naar het werk

ADM.	2	11/02/2016	42	0	Werknemer
------	---	------------	----	---	-----------

Aantal ongevallen:	1				
Aantal werkelijke verletdagen:			42	gemiddeld per ongeval:	42
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

#### Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	1				
Totaal aantal werkelijke verletdagen:			42		
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:				0	