

Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van : 23/03/2016

periode van 3/03/2016 tot en met: 23/03/2016

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr Omschrijving:

Datu Ver - c
c
c
e

Gemeente:	ALGEMEEN
Bestuur:	ALGEMEEN

BEHEERSCOMITÉ

* Dagelijks bestuur 10/03/2016 N 0

EXTERNE DIENST PBW

* Mailing IDEWE voor jaarlijks verplichte supervisie vertrouwenspersonen in openbare besturen die bij hen zijn aangesloten. Keuze uit woensdag 20 april en dinsdag 27 september 17/03/2016 J 1

Gemeente:	TURNHOUT
Bestuur:	GEMEENTE

ACTIEPLANNEN

* SHT: bespreking dossier EHBO 23/03/2016 N 0

JAARVERSLAGEN

* Jaarverslag ter ondertekening verstuurd aan bestuur 18/03/2016 J 1

ONGEVALLEN

16001 Ongevalsonderzoek 23/03/2016 N 0

16004 Ongevalsonderzoek 23/03/2016 N 0

16006 Ongevalsonderzoek 11/03/2016 J 1

OVERLEGCOMITÉ

* Bijwonen CPBW 26/02/2016 N 0

ONDERZOEKEN

025130 Lijst invloedsfactoren elektrische installaties Turnova (advies per mail bezorgd aan facility management) 21/03/2016 J 1

035040 Aanpassing Wollewei (gebruik nieuwe traphal). Advies per mail verstuurd aan diensthoofd/jugdfunctionaris jeugddienst 15/03/2016 J 1

SCHOUWINGEN

* Werken ter plaatse (met oa: CPBW, advies mbt ergonomische computermuis) 26/02/2016 N 0

* Werken ter plaatse (met oa: evacuatie-instructies Wollewei en stadhuis, gegevens jaarverslag Gabbers & Co, aanpassen opleiding beeldscherm-ergonomie) 4/03/2016 N 0

* Werken ter plaatse (met oa: indienststelling + verslaggeving, problematiek CE-attest voor lichte vrachtwagen met kleine autolaadkraan, advies bij opstellen BA4-BA5 attesten, afwerking gegevens voor jaarverslag) 8/03/2016 N 0

* Werken ter plaatse (met oa: opstellen EHBO-dossier Sport- en Handelsschool, nazicht en instelling werkpost financiële dienst, OG-onderzoek + verslaggeving, verslaggeving evacuatieoefeningen) 11/03/2016 N 0

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr	Omschrijving:	Datum	Ver	c c c e
*	Wollewei: Rondgang met brandweer m.b.t. toekomstige aanpassingen (in dienst nemen van bijkomende traphal + afsluiten van verschillende lokalen)	14/03/2016	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: veiligheidseisen, stand van zaken conformiteitsattest autolaadkraan op vrachtwagen)	16/03/2016	N	0
VOORKOMINGSBELEID				
653	Veiligheidseisen: onkruidverbrander	8/03/2016	J	1

Overzichtslijst keuringen / controles alle locaties

GEMEENTE	TURNHOUT
-----------------	-----------------

Legende : Datum = datum van laatste controle / PD is periodiciteit / Vervaldag = uiterlijke datum volgende keuring.

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
ARKTOS -Kwakkelstraat				
Laagspanningsinstallaties		1/09/2015	5 J	11/09/2020
Stookinstallatie op gas		7/03/2003	2 J	6/03/2005
Begijnhofmuseum - Begijnhof nr. 56				
Brandmelding,-detectie,-alarm		9/01/2013	1 J	9/01/2014
Laagspanningsinstallaties		10/09/2015	5 J	20/09/2020
Stookinstallatie op gas		15/04/2014	2 J	14/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	6/03/2014	2 J	5/03/2016
Bijgebouw speelkaartenmuseum - Mermansstr. 27				
Conciërgegebouw sportcentrum Stadspark - Parklaan 54				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	9/10/2015	5 J	19/10/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2015	2 J	4/05/2017
Conciërgewoning - stwg op Tielen				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2015	5 J	25/09/2020
Conciërgewoning - prinsensstraat 27				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2011	5 J	25/09/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Dienstengebouw - bergplaats Begraafpark Nazareth - Stwg. Op Merksplas 66/1-2				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	28/03/2011	5 J	7/04/2016
Dienstenwoning Begraafpark - Kwakkelstraat 135				
Fuifzaal Futur - Wezenstraat 6				
Laagspanningsinstallaties		5/06/2013	5 J	16/06/2018
Liften	Volledig	10/12/2015	6 M	10/06/2016

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
Gebouwencomplex - Lindestraat 7				
Laagspanningsinstallaties		22/07/2009	5 J	2/08/2014
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016
Groendienst - Stwg op Tielen 3				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/05/2013	5 J	9/06/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016
Kinderopvang Turnhout vzw 't Lindeke - Draaiboomstraat 6				
Museum Taxandria - Begijnenstraat, 28				
Laagspanningsinstallaties		9/09/2015	5 J	19/09/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	12/03/2014	2 J	11/03/2016
Liften		13/01/2016	6 M	14/07/2016
Openbare bibliotheek - Kasteeldreef 10				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	14/12/2015	5 J	24/12/2020
Liften	Volledig	15/09/2015	6 M	16/03/2016
Projectencentrum - Kongoplein 2				
Laagspanningsinstallaties		25/08/2015	5 J	4/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016
Reinigingsdienst Stadsbedrijven - Otterstraat 112				
Laagspanningsinstallaties		2/09/2010	5 J	13/09/2015
Speelkaartenmuseum - Druivenstraat nr. 18-20				
Laagspanningsinstallaties		6/12/2006	5 J	17/12/2011
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016
Liften		27/10/2015	6 M	27/04/2016
Sporthal met conciërgewoning - stwg op Zevendonk 18				
Laagspanningsinstallaties		14/09/2015	5 J	24/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016
Sporthoeve 'De Leemshoeve' - Stwg. Op Merksplas 80				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/09/2015	5 J	26/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	6/04/2011	2 J	5/04/2013

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
Stadhuis - Grote Markt 1				
Laagspanningsinstallaties		7/07/2015	5 J	17/07/2020
Stookinstallatie op gas		30/03/2007	2 J	29/03/2009
Liften		20/01/2016	6 M	21/07/2016
Stadsbedrijven - Everdongenlaan, 11				
Laagspanningsinstallaties		26/06/2015	5 J	6/07/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	18/03/2014	2 J	17/03/2016
Stadskantoor Campus Blairon 200				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	22/09/2015	5 J	2/10/2020
Liften		20/01/2016	6 M	21/07/2016
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 32				
Laagspanningsinstallaties		15/10/2013	5 J	26/10/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	23/01/2014	2 J	23/01/2016
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 34 - in huur				
Laagspanningsinstallaties		14/11/2013	5 J	25/11/2018
Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Begijnendreef nr. 15				
Laagspanningsinstallaties		27/08/2015	5 J	6/09/2020
Hoogspanningsinstallaties	Volledig	30/09/2015	1 J	29/09/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		29/01/2014	2 J	29/01/2016
Liften		13/01/2016	6 M	14/07/2016
Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Gemeentestraat 3 - 5				
Laagspanningsinstallaties		24/08/2015	5 J	3/09/2020
Laagspanningsinstallaties		10/12/2013	5 J	21/12/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		19/03/2014	2 J	18/03/2016
Stedelijke academie voor schone kunsten - Stwg. Op Oosthoven 168/1				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/09/2015	5 J	9/10/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		17/03/2014	2 J	16/03/2016

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
Stedelijke Basisschool Kleuterschool met huis - Jozef Simonslaan 16				
Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/01/2016	2 J	3/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		15/01/2016	2 J	14/01/2018
Stedelijke Basisschool kleuterschool Stadspark - stwg. Op Tielen 1				
Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas		15/01/2016	2 J	14/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		15/01/2016	2 J	14/01/2018
Stedelijke Basisschool Parkwijk - Haagbeemdenplantsoen 95				
Laagspanningsinstallaties		13/05/2013	5 J	24/05/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	27/08/2014	2 J	26/08/2016
Stedelijke handelsschool - Parklaan 52				
Laagspanningsinstallaties		31/08/2015	5 J	10/09/2020
Hoogspanningsinstallaties		30/09/2015	1 J	29/09/2016
Stookinstallatie op gas		20/11/2015	2 J	19/11/2017
Liften		20/01/2016	6 M	21/07/2016
't Steentje - dienst Toerisme - in huur - Grote Markt 44				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	17/08/2011	5 J	27/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/07/2012	2 J	4/07/2014
Tennishuisje - Stadspark - Parklaan 58				
Tribune Stadspark - Parklaan 54				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/02/2010	5 J	27/02/2015
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/02/2010	2 J	16/02/2012
VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Begijnenstraat 24				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/08/2015	1 J	25/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	22/12/2011	2 J	21/12/2013
VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Druivenstraat 19				
VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Kapelweg 56 - 58				

Soort keuring / controle	Datum	PD	Vervaldag
VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Schorvoortstraat 31			
VZW Jeugdprogrammatie (JEP) - Draaiboomstraat, 6			
Laagspanningsinstallaties	22/10/2015	5 J	1/11/2020
Stookinstallatie op gas	7/03/2003	2 J	6/03/2005
Liften	21/01/2016	6 M	22/07/2016
Wobbeltje / Digidak - kapelweg, 54 - in huur			
Laagspanningsinstallaties	11/09/2009	5 J	22/09/2014
Stookinstallatie op gas	Volledig 5/05/2014	2 J	4/05/2016

Arbeidsongevallen : overzicht met relaas van feiten en preventiemaatregelen

GEMEENTE
TURNHOUT

16 1 **Werknemer** **Ongeval op de werkplek** "ernstig ongeval"

Datum: **18/01/2016** Dag: MA Datum ongevalsonderzoek: 23/03/2016

Plaats : openbare weg - Hannuitstraat Turnhout Dienst: **BIBLIOTHEEK**

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene deed een dienstverplaatsing met de fiets naar Campus Blairon om een vergadering. Het had die dag gesneeuwd. De weg was sneeuwvrij gemaakt (zout gestrooid) voor de auto's, een gedeelte van de fietsstrook dat achter een vluchtheuvel achterdoor loopt was dit echter niet. Betrokkene bleef op de fietsstrook maar is hierop uitgleden. Ze kwam ten val. Ze heeft de ribben, knie, ellebogen, schouders en nek gekwetst.

Oorzaken:

- Dienstverplaatsing met fiets
- Besneeuwde weg
- Niet gestrooid op fietsstrook

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Ook fietspaden en fietsstroken sneeuw-/ijsvrij maken
- Op sneeuwvrije weg (rijweg) blijven fietsen

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

niet gekend

Verlet: 20 dagen Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

16 4 **Werknemer** **Ongeval op de werkplek** "ernstig ongeval"

Datum: **11/02/2016** Dag: DO Datum ongevalsonderzoek: 23/03/2016

Plaats : Parklaan te Turnhout (schoolgebouw) Dienst: **SCHOONMAAK**

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene was gebukt onder een bank t.h.v. een blustoestel aan het poetsen. Bij het rechtekomen heeft betrokkene met de steel van de vloermop het blustoestel geraakt. Het blustoestel viel van de haak. Betrokkene probeerde in een reflex het blustoestel tegen te houden. Bij die poging forceerde ze haar linkerschouder.

Oorzaken:

- Terug rechtekomen na gebukt poetsen onder bank
- Blustoestel hangt redelijk hoog tegen muur
- Met steel van vloermop tegen blustoestel
- Haak waar blustoestel aan bevestigd is (door leverancier van toestel bijgeleverd), is aan de korte kant

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Blustoestel verplaatsen en lager hangen
- Langer haken voorzien

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

- Blustoestel verplaatsen en lager hangen

Verlet: 37 dagen Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

Situatie op datum: woensdag 23 maart 2016

Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE TURNHOUT

Jaar: 16

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet	Prognose forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	---------------------	------------------------------------	----------

Categoriën voor opstellen globale ongevals cijfers

Ongeval op de werkplek

BIBLIOTHEEK	1	18/01/2016	20	0	Werknemer
ADM.	3	11/02/2016	1	0	Werknemer
SCHOONMAAK	4	11/02/2016	37	0	Werknemer
ADM.	6	19/02/2016	9	0	Werknemer
Aantal ongevallen:	4				
Aantal werkelijke verletdagen:			67	gemiddeld per ongeval:	17
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	4				
Totaal aantal werkelijke verletdagen:			67		
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:				0	

Overige categoriën

Ongeval op weg van en naar het werk

ADM.	2	11/02/2016	42	0	Werknemer
ADM.	5	22/02/2016		0	Werknemer
Aantal ongevallen:	2				
Aantal werkelijke verletdagen:			42	gemiddeld per ongeval:	21
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	2				
Totaal aantal werkelijke verletdagen:			42		
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:				0	