

# Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van : 26/05/2016

periode van 29/04/2016 tot en met: 26/05/2016

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr Omschrijving:

Datu Ver - c  
c  
c  
e

Gemeente:	<b>ALGEMEEN</b>
Bestuur:	<b>ALGEMEEN</b>

## ALGEMEEN

- \* Periodieke werkvergadering met collega's Gid'en PBW. 22/04/2016 N 0

## OPLEIDING/SENSIBIL.

- \* Infosessies navormingsdagen PVI - ED, PV, KP, JE 19/05/2016 N 0
- \* Werksessies navormingsdagen PVI - PV, KP, JE 20/05/2016 N 0

Gemeente:	<b>TURNHOUT</b>
Bestuur:	<b>GEMEENTE</b>

## EXTERNE DIENST PBW

- \* Casus pesten op het werk 29/04/2016 J 1
- \* Gabbers/Slabbers & Co + Lindeke: bespreking nieuwe tarifiëring + aanpassen risicodossier 24/05/2016 N 0
- \* Gabbers/Slabbers & Co: rondgang met intern preventieadviseur 24/05/2016 N 0

## ACTIEPLANNEN

- \* Voorbereiding infosessie LeiM 29/04/2016 N 0
- \* SBT: bespreking/infovergaring EHBO-dossier (2 locaties) 20/05/2016 N 0
- \* Gabbers/Slabbers & Co + Lindeke: bespreking nieuwe tarifiëring + aanpassen risicodossier 24/05/2016 N 0

## ONGEVALLEN

- 16010 Ongevalsonderzoek 24/05/2016 N 0

## OVERLEGCOMITÉ

- \* CPBW 29/04/2016 N 0

## OPLEIDING/SENSIBIL.

- \* LeiM - EHBO dossier - 30 pers. - 45 minuten - GiDPBW IOK 3/05/2016 N 0

## SCHOUWINGEN

- \* Werken ter plaatse (met oa: CPBW, voorbereiding infosessie LeiM) 29/04/2016 N 0
- \* Nazicht verslaggeving evacuatieoefening Projectencentrum Kongoplein 11/05/2016 J 1
- \* Werken ter plaatse (met oa: indienststelling kolomboormachine + verslaggeving, invulling/ bespreking EHBO-dossier SBT, werkpostinstelling Campus Blairon) 20/05/2016 N 0
- \* Werken ter plaatse (met oa: ongevalonderzoek, verslaggeving) 24/05/2016 N 0
- \* Gabbers/Slabbers & Co: rondgang met arbeidsgeneesheer 24/05/2016 N 0
- \* Nazicht verslaggeving evacuatieoefening SASK: Lindestraat 26/05/2016 J 1

## Overzichtslijst keuringen / controles alle locaties

<b>GEMEENTE</b>	<b>TURNHOUT</b>
-----------------	-----------------

Legende : Datum = datum van laatste controle / PD is periodiciteit / Vervaldag = uiterlijke datum volgende keuring.

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
<b>ARKTOS -Kwakkelstraat</b>				
Laagspanningsinstallaties		1/09/2015	5 J	11/09/2020
Stookinstallatie op gas		7/03/2003	2 J	6/03/2005
<b>Begijnhofmuseum - Begijnhof nr. 56</b>				
Brandmelding,-detectie,-alarm		9/01/2013	1 J	9/01/2014
Laagspanningsinstallaties		10/09/2015	5 J	20/09/2020
Stookinstallatie op gas		15/04/2014	2 J	14/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	6/03/2014	2 J	5/03/2016
<b>Bijgebouw speelkaartenmuseum - Mermansstr. 27</b>				
<b>Conciërgegebouw sportcentrum Stadspark - Parklaan 54</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	9/10/2015	5 J	19/10/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2015	2 J	4/05/2017
<b>Conciërgewoning - stwg op Tienen</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2015	5 J	25/09/2020
<b>Conciërgewoning - prinsensstraat 27</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2011	5 J	25/09/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
<b>Dienstengebouw - bergplaats Begraafpark Nazareth - Stwg. Op Merksplas 66/1-2</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	28/03/2011	5 J	7/04/2016
<b>Dienstenwoning Begraafpark - Kwakkelstraat 135</b>				
<b>Fuifzaal Futur - Wezenstraat 6</b>				
Laagspanningsinstallaties		5/06/2013	5 J	16/06/2018
Liften		25/02/2016	6 M	26/08/2016

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
<b>Gebouwencomplex - Lindestraat 7</b>				
Laagspanningsinstallaties		22/07/2009	5 J	2/08/2014
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016
<b>Groendienst - Stwg op Tielen 3</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/05/2013	5 J	9/06/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016
<b>Kinderopvang Turnhout vzw 't Lindeke - Draaiboomstraat 6</b>				
<b>Museum Taxandria - Begijnenstraat, 28</b>				
Laagspanningsinstallaties		9/09/2015	5 J	19/09/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	12/03/2014	2 J	11/03/2016
Liften		13/01/2016	6 M	14/07/2016
<b>Openbare bibliotheek - Kasteeldreef 10</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	14/12/2015	5 J	24/12/2020
Liften	Volledig	15/09/2015	6 M	16/03/2016
<b>Projectencentrum - Kongoplein 2</b>				
Laagspanningsinstallaties		25/08/2015	5 J	4/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016
<b>Reinigingsdienst Stadsbedrijven - Otterstraat 112</b>				
Laagspanningsinstallaties		2/09/2010	5 J	13/09/2015
<b>Speelkaartenmuseum - Druivenstraat nr. 18-20</b>				
Laagspanningsinstallaties		6/12/2006	5 J	17/12/2011
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016
Liften		27/10/2015	6 M	27/04/2016
<b>Sporthal met conciërgewoning - stwg op Zevendonk 18</b>				
Laagspanningsinstallaties		14/09/2015	5 J	24/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016
<b>Sporthoeve 'De Leemshoeve' - Stwg. Op Merksplas 80</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/09/2015	5 J	26/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	6/04/2011	2 J	5/04/2013

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
<b>Stadhuis - Grote Markt 1</b>				
Laagspanningsinstallaties		7/07/2015	5 J	17/07/2020
Stookinstallatie op gas		30/03/2007	2 J	29/03/2009
Liften		20/01/2016	6 M	21/07/2016
<b>Stadsbedrijven - Everdongenlaan, 11</b>				
Laagspanningsinstallaties		26/06/2015	5 J	6/07/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	18/03/2014	2 J	17/03/2016
<b>Stadskantoor Campus Blairon 200</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	22/09/2015	5 J	2/10/2020
Liften		20/01/2016	6 M	21/07/2016
<b>Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 32</b>				
Laagspanningsinstallaties		15/10/2013	5 J	26/10/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	23/01/2014	2 J	23/01/2016
<b>Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 34 - in huur</b>				
Laagspanningsinstallaties		14/11/2013	5 J	25/11/2018
<b>Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Begijnendreef nr. 15</b>				
Laagspanningsinstallaties		27/08/2015	5 J	6/09/2020
Hoogspanningsinstallaties	Volledig	30/09/2015	1 J	29/09/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		29/01/2014	2 J	29/01/2016
Liften		13/01/2016	6 M	14/07/2016
<b>Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Gemeentestraat 3 - 5</b>				
Laagspanningsinstallaties		24/08/2015	5 J	3/09/2020
Laagspanningsinstallaties		10/12/2013	5 J	21/12/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		19/03/2014	2 J	18/03/2016
<b>Stedelijke academie voor schone kunsten - Stwg. Op Oosthoven 168/1</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/09/2015	5 J	9/10/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		17/03/2014	2 J	16/03/2016

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag
<b>Stedelijke Basisschool Kleuterschool met huis - Jozef Simonslaan 16</b>				
Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/01/2016	2 J	3/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		15/01/2016	2 J	14/01/2018
<b>Stedelijke Basisschool kleuterschool Stadspark - stwg. Op Tielen 1</b>				
Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas		15/01/2016	2 J	14/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		15/01/2016	2 J	14/01/2018
<b>Stedelijke Basisschool Parkwijk - Haagbeemdenplantsoen 95</b>				
Laagspanningsinstallaties		13/05/2013	5 J	24/05/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	27/08/2014	2 J	26/08/2016
<b>Stedelijke handelsschool - Parklaan 52</b>				
Laagspanningsinstallaties		31/08/2015	5 J	10/09/2020
Hoogspanningsinstallaties		30/09/2015	1 J	29/09/2016
Stookinstallatie op gas		20/11/2015	2 J	19/11/2017
Liften		20/01/2016	6 M	21/07/2016
<b>'t Steentje - dienst Toerisme - in huur - Grote Markt 44</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	17/08/2011	5 J	27/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/07/2012	2 J	4/07/2014
<b>Tennishuisje - Stadspark - Parklaan 58</b>				
<b>Tribune Stadspark - Parklaan 54</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/02/2010	5 J	27/02/2015
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/02/2010	2 J	16/02/2012
<b>VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Begijnenstraat 24</b>				
Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/08/2015	1 J	25/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	22/12/2011	2 J	21/12/2013
<b>VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Druivenstraat 19</b>				
<b>VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Kapelweg 56 - 58</b>				

Soort keuring / controle	Datum	PD	Vervaldag
--------------------------	-------	----	-----------

<b>VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Schorvoortstraat 31</b>
--

--

<b>VZW Jeugdprogrammatie (JEP) - Draaiboomstraat, 6</b>
---

Laagspanningsinstallaties	22/10/2015	5 J	1/11/2020
Stookinstallatie op gas	7/03/2003	2 J	6/03/2005
Liften	21/01/2016	6 M	22/07/2016

<b>Wobbeltje / Digidak - kapelweg, 54 - in huur</b>
---

Laagspanningsinstallaties	11/09/2009	5 J	22/09/2014	
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016

**Arbeidsongevallen : overzicht met relaas van feiten  
en preventiemaatregelen**

**GEMEENTE  
TURNHOUT**

**16 10 Werknemer**

**Ongeval op de werkplek**

"ernstig ongeval"

Datum: **3/05/2016** Dag: **DI**

Datum ongevalsonderzoek:

Plaats : **Steenweg op Merksplas te Turnhout (gebouw sportterreinen)**

Dienst: **TECHN.DIENST**

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene zou samen met zijn collega roosters aanbrengen over alle verlichtingsarmaturen in de kleedkamers van de sporthoeve. Ze waren aan de vierde rooster bezig. Collega was gaten aan het boren vanop een rolstelling terwijl betrokkene vanop een verankerde bank de stofzuiger hanteerde. Plots kwamen de bevestigingshaken los van een verwarmingselement dat tegen het plafond bevestigd was. Aan één kant bleef het verwarmingselement nog hangen aan zijn leidingen, de andere kant viel naar beneden en kwam gedeeltelijk op de rechter schouder en rechter arm van betrokkene terecht.

Oorzaken:

- Roosters over verlichting in de kleedkamers bevestigen omdat de verlichtingsarmaturen dikwijls met een bal worden vernietigd t.g.v. voetballende jongeren in de kleedkamers.
- Verlichting hangt direct naast de verwarmingselementen
- Vermoedelijk zijn de bevestigingshaken van het verwarmingselement losgekomen uit het plafond door de trillingen van het boren van de boorgaten voor het bevestigen van de roosters

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Verwarmingselementen ondersteunen (met ondersteuningsvijzel) bij boorwerken
- Alle verwarmingselementen nakijken en stevig verankeren in plafond. Verwarmingselementen zouden immers ook kunnen loskomen t.g.v. trillingen bij dichtvallende deuren, bij voetballende jongeren, e.d.

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

- Verwarmingselementen ondersteunen (met ondersteuningsvijzel) bij boorwerken
- Nakijken of aannemer nog kan aangesproken worden om bevestigingen in het plafond van alle verwarmingselementen na te kijken en te verstevigen (verantwoordelijkheid)

Verlet: **9 dagen**

Prognose forfaitair verlet: **0 dagen**

---

Situatie op datum: donderdag 26 mei 2016

## Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE

TURNHOUT

Jaar: 16

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet	Prognose forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	---------------------	------------------------------------	----------

### Categoriën voor opstellen globale ongevalscijfers

#### Ongeval op de werkplek

BIBLIOTHEEK	1	18/01/2016	20	0	Werknemer
ADM.	3	11/02/2016	1	0	Werknemer
SCHOONMAAK	4	11/02/2016	38	0	Werknemer
ADM.	6	19/02/2016	9	0	Werknemer
TECHN.DIENST	7	17/03/2016	46	0	Werknemer
JEUGDWERKING	8	12/04/2016	4	0	Werknemer
SCHOONMAAK	9	12/04/2016	78	0	Werknemer
TECHN.DIENST	10	3/05/2016	9	0	Werknemer

Aantal ongevallen:	8				
Aantal werkelijke verletdagen:			205	gemiddeld per ongeval:	26
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

#### Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	8				
Totaal aantal werkelijke verletdagen:			205		
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:				0	

### Overige categoriën

#### Ongeval op weg van en naar het werk

ADM.	2	11/02/2016	45	0	Werknemer
ADM.	5	22/02/2016	12	0	Werknemer

Aantal ongevallen:	2				
Aantal werkelijke verletdagen:			57	gemiddeld per ongeval:	29
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

#### Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	2				
Totaal aantal werkelijke verletdagen:			57		
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:				0	



Situatie op datum: donderdag 26 mei 2016

### Overzichtslijst ongevallen

**GEMEENTE**

**TURNHOUT**

Jaar: **16**

Dienst:

Volgnr

Datum:

Werkelijk  
verlet

Prognose  
perfeitair verlet

Functie:

%