

# Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van **23/09/2016**

periode van **12/09/2016** tot en met **12/09/2016**

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr Omschrijving:

Datu

Ver

c  
c  
c  
e

Gemeente:	<b>ALGEMEEN</b>
Bestuur:	<b>ALGEMEEN</b>

**BEHEERSCOMITÉ**

\* Dagelijks bestuur

8/09/2016 J 1

# Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van : 23/09/2016

periode van 29/06/2016 tot en met 22/09/2016

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr Omschrijving:

Datu

Ver

c  
c  
c  
e

Gemeente:	TURNHOUT
Bestuur:	GEMEENTE

## ALGEMEEN

- \* Gabbers/Slabbers & Co: werkvergadering met arbeidsgeneesheer: bespreking lijst van risicoposten + moederschapsbescherming 5/09/2016 N 0

## EXTERNE DIENST PBW

- \* Stadsbedrijven en Reinigingsdienst: rondgang met intern preventieadviseur 1/08/2016 N 0
- \* Campus Blairon: rondgang met intern preventieadviseur 2/08/2016 N 0
- \* Sporthal / Sportcentrum / Leemshoeve: rondgang met intern preventieadviseur 26/08/2016 N 0
- \* 't Steentje, Stadhuis, Begijnhofmuseum: rondgang met intern preventieadviseur 31/08/2016 N 0
- \* Gabbers/Slabbers & Co: werkvergadering bespreking lijst van risicoposten + moederschapsbescherming 5/09/2016 N 0
- \* Speelkaartenmuseum: rondgang met intern preventieadviseur 12/09/2016 N 0

## ACTIEPLANNEN

- \* Werkoverleg installatieverantwoordelijke - procedure "werken aan elektrische installaties" 9/09/2016 N 0

## KEURINGEN AM & PBM

- \* Keuring: hefwerktuigen - Steenweg op Merksplas - opmerkingen op verslag - totaal gecontroleerd materiaal: 25/07/2016 J 1
    - graafmachine
    - 2 aanslagmateriaal
  - \* Keuring: hefgereedschappen en aanverwanten, courante hijswerktuigen en aanverwante toestellen, materiaal op werven - Stedelijke Werkplaatsen - opmerkingen op verslag - totaal van het gecontroleerde materieel: 29/07/2016 J 1
    - 2 graafmachine
    - 7 autolaadkraan
    - 1 mobiele werkplaatskraan
    - 39 aanslagmateriaal
    - 1 hoogwerker
    - 11 diverse toestellen
- totaal van het niet gecontroleerde materieel:
- 1 materiaallift
  - 2 aanslagmateriaal
  - 1 hoogwerker
  - 1 diverse toestellen

## ONGEVALLEN

16007	Ongevalsonderzoek	14/09/2016	N	0
16011	Ongevalsonderzoek	16/09/2016	N	0
16019	Ongevalsonderzoek	19/09/2016	N	0
16016	Ongevalsonderzoek	20/09/2016	N	0
16020	Ongevalsonderzoek	21/09/2016	N	0

## OVERLEGCOMITÉ

- \* Bijwonen CPBW 24/06/2016 N 0

**ONDERZOEKEN**

020153 Advies per mail m.b.t. plafondhoogte directie en secretariaat toekomstige muziek- en tekenacademie in Turnova 20/06/2016 J 1

**SCHOUWINGEN**

\* Werken ter plaatse (met oa: CPBW, opvragen + bespreking plafondhoogte secretariaat en directie Turnova, aanvullen EHBO-gegevens musea) 24/06/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: bespreking BA4/BA5, indienststelling + verslaggeving) 29/06/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: opstellen veiligheidseisen, arbeidsongevalonderzoeken, verwerking EHBO-gegevens) 5/07/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: bespreking EHBO-dossier Wollewei + Parkwijk + Raadsherenpark) 7/07/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: bespreking vroegere verslaggeving rondgang Wollewei, verwerking EHBO-dossier Wollewei / Raadsherenpark / Parkwijk) 26/07/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: verwerking EHBO-dossiers Tram 41: Musea - archief, bibliotheek) 29/07/2016 N 0

\* Stadsbedrijven en Reinigingsdienst: rondgang met arbeidsgeneesheer 1/08/2016 N 0

\* Campus Blairon: rondgang met arbeidsgeneesheer 2/08/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: indienststelling + verslaggeving, verslaggeving rondgang stadsbedrijven en reinigingsdienst) 23/08/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: verslaggeving rondgangen) 26/08/2016 N 0

\* Sporthal / Sportcentrum / Leemshoeve: rondgang met arbeidsgeneesheer 26/08/2016 N 0

\* 't Steentje, Stadhuis, Begijnhofmuseum: rondgang met arbeidsgeneesheer 31/08/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: indienststellingen + verslaggeving, verslaggeving rondgangen) 2/09/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: ongevalonderzoek + verslaggeving, verslagen rondgangen) 6/09/2016 N 0

\* Speelkaartenmuseum: rondgang met arbeidsgeneesheer 12/09/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: aanzet voor EHBO-dossier, bespreking gebruik stelplaats stadsbedrijven als locatie voor personeelsfeest) 14/09/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: bespreking arbeidsongevallen, verslagen rondgangen) 16/09/2016 N 0

\* Werken ter plaatse (met oa: ongevalonderzoeken, advies locatie personeelsfeest, aanpassing brandveiligheidsinstructies stadhuis, opstellen brandveiligheidsinstructies Goddelijk Kind) 20/09/2016 N 0

**VOORKOMINGSBELEID**

656 Indienststelling: accu combinatiehamer 29/06/2016 J 1

659 Veiligheidseisen: ELEKTRISCHE LICHTBOOG GRAVEERMACHINE 5/07/2016 J 1

624 Indienststelling: kolomboormachine 23/08/2016 J 1

660 Regularisatie: tweedehands flatbad scanner (2 stuks) 31/08/2016 J 1

609-1 Indienststelling: haakse slijpmachine 2/09/2016 J 1

658 Indienststelling: trilplaat 2/09/2016 J 1

## OverzichtslIJst keuringen / controles alle lokaties

<b>GEMEENTE</b>	<b>TURNHOUT</b>
-----------------	-----------------

Legende : Datum = datum van laatste controle / PD is periodiciteit / Vervaldag = uiterlijke datum volgende keuring.

<b>ARKTOS -Kwakkelstraat</b>
------------------------------

Laagspanningsinstallaties	1/09/2015	5 J	11/09/2020
Stookinstallatie op gas	7/03/2003	2 J	6/03/2005

<b>Begijnhofmuseum - Begijnhof nr. 56</b>
---

Brandmelding,-detectie,-alarm	9/01/2013	1 J	9/01/2014	
Laagspanningsinstallaties	10/09/2015	5 J	20/09/2020	
Stookinstallatie op gas	15/04/2014	2 J	14/04/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	6/03/2014	2 J	5/03/2016

<b>Bijgebouw speelkaartenmuseum - Mermansstr. 27</b>
--

--

<b>Conciërgewoning sportcentrum Stadspark - Parklaan 54</b>
---

Laagspanningsinstallaties	Volledig	9/10/2015	5 J	19/10/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2015	2 J	4/05/2017

<b>Conciërgewoning - stwg op Tielen</b>
---

Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2015	5 J	25/09/2020
---------------------------	----------	------------	-----	------------

<b>Conciërgewoning - prinsensstraat 27</b>
--

Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2011	5 J	25/09/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016

<b>Dienstengebouw - bergplaats Begraafpark Nazareth - Stwg. Op Merksplas 66/1-2</b>
---

Laagspanningsinstallaties	Volledig	28/03/2011	5 J	7/04/2016
---------------------------	----------	------------	-----	-----------

<b>Dienstenwoning Begraafpark - Kwakkelstraat 135</b>
---

--

<b>Fuifzaal Futur - Wezenstraat 6</b>
---------------------------------------

Laagspanningsinstallaties	5/06/2013	5 J	16/06/2018
Liften	25/02/2016	6 M	26/08/2016

**Gebouwencomplex - Lindestraat 7**

Laagspanningsinstallaties		22/07/2009	5 J	2/08/2014
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016

**Groendienst - Stwg op Tielen 3**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/05/2013	5 J	9/06/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016

**Kinderopvang Turnhout vzw 't Lindeke - Draaiboomstraat 6**

--

**Museum Taxandria - Begijnenstraat, 28**

Laagspanningsinstallaties		9/09/2015	5 J	19/09/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	12/03/2014	2 J	11/03/2016
Liften		28/07/2016	6 M	27/01/2017

**Openbare bibliotheek - Kasteeldreef 10**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	14/12/2015	5 J	24/12/2020
Liften	Volledig	15/09/2015	6 M	16/03/2016

**Projectencentrum - Kongoplein 2**

Laagspanningsinstallaties		25/08/2015	5 J	4/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016

**Reinigingsdienst Stadsbedrijven - Otterstraat 112**

Laagspanningsinstallaties		2/09/2010	5 J	13/09/2015
---------------------------	--	-----------	-----	------------

**Speelkaartenmuseum - Druivenstraat nr. 18-20**

Laagspanningsinstallaties		6/12/2006	5 J	17/12/2011
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016
Liften		6/07/2016	6 M	5/01/2017

**Sporthal met conciërgewoning - stwg op Zevendonk 18**

Laagspanningsinstallaties		14/09/2015	5 J	24/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016

**Sporthoeve 'De Leemshoeve' - Stwg. Op Merksplas 80**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/09/2015	5 J	26/09/2020
Stookinstallatie op gas	Volledig	6/04/2011	2 J	5/04/2013

**Stadhuis - Grote Markt 1**

Laagspanningsinstallaties		7/07/2015	5 J	17/07/2020
Stookinstallatie op gas		30/03/2007	2 J	29/03/2009
Liften		25/07/2016	6 M	24/01/2017

**Stadsbedrijven - Everdongenlaan, 11**

Laagspanningsinstallaties		26/06/2015	5 J	6/07/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	18/03/2014	2 J	17/03/2016

**Stadskantoor Campus Blairon 200**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	22/09/2015	5 J	2/10/2020
Liften		13/07/2016	6 M	12/01/2017

**Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 32**

Laagspanningsinstallaties		15/10/2013	5 J	26/10/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	23/01/2014	2 J	23/01/2016

**Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 34 - in huur**

Laagspanningsinstallaties		14/11/2013	5 J	25/11/2018
---------------------------	--	------------	-----	------------

**Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Begijnendreef nr. 15**

Laagspanningsinstallaties		27/08/2015	5 J	6/09/2020
Hoogspanningsinstallaties	Volledig	30/09/2015	1 J	29/09/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		29/01/2014	2 J	29/01/2016
Liften		25/04/2016	6 M	25/10/2016

**Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Gemeentestraat 3 - 5**

Laagspanningsinstallaties		10/12/2013	5 J	21/12/2018
Laagspanningsinstallaties		24/08/2015	5 J	3/09/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		19/03/2014	2 J	18/03/2016

**Stedelijke academie voor schone kunsten - Stwg. Op Oosthoven 168/1**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/09/2015	5 J	9/10/2020
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		17/03/2014	2 J	16/03/2016

**Stedelijke Basisschool Kleuterschool met huis - Jozef Simonslaan 16**

Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/01/2016	2 J	3/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		24/02/2016	2 J	23/02/2018

**Stedelijke Basisschool kleuterschool Stadspark - stwg. Op Tielen 1**

Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018
Stookinstallatie op gas		15/01/2016	2 J	14/01/2018
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		24/02/2016	2 J	23/02/2018

**Stedelijke Basisschool Parkwijk - Haagbeemdenplantsoen 95**

Laagspanningsinstallaties		13/05/2013	5 J	24/05/2018
Stookinstallatie op gas	Volledig	27/08/2014	2 J	26/08/2016
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	24/02/2016	-	

**Stedelijke handelsschool - Parklaan 52**

Laagspanningsinstallaties		31/08/2015	5 J	10/09/2020
Hoogspanningsinstallaties		30/09/2015	1 J	29/09/2016
Stookinstallatie op gas		20/11/2015	2 J	19/11/2017
Liften		19/04/2016	6 M	19/10/2016

**'t Steentje - dienst Toerisme - in huur - Grote Markt 44**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	17/08/2011	5 J	27/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/07/2012	2 J	4/07/2014

**Tennishuisje - Stadspark - Parklaan 58****Tribune Stadspark - Parklaan 54**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/02/2010	5 J	27/02/2015
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/02/2010	2 J	16/02/2012

**VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Begijnenstraat 24**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/08/2015	1 J	25/08/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	22/12/2011	2 J	21/12/2013

**VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Druivenstraat 19****VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Kapelweg 56 - 58****VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Schorvoortstraat 31**

**VZW Jeugdprogrammatie (JEP) - Draaiboomstraat, 6**

Laagspanningsinstallaties	22/10/2015	5 J	1/11/2020
Stookinstallatie op gas	7/03/2003	2 J	6/03/2005
Liften	21/04/2016	6 M	21/10/2016

**Wobbeltje / Digidak - kapelweg, 54 - in huur**

Laagspanningsinstallaties	11/09/2009	5 J	22/09/2014	
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016



## Arbeidsongevallen : overzicht met relaas van feiten en preventiemaatregelen

TURNHOUT  
GEMEENTE

16 7 **Werknemer**                      **Ongeval op de werkplek**                       **Het betreft een "ernstig ongeval"**

Datum: **17/03/2016**    Dag:    DO                      Datum ongevalsonderzoek:                      14/09/2016

Plaats:    School                      Dienst: **TECHN.DIENST**  
              Parklaan 52  
              2300 Turnhout

### Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene was de voorkant van het schoolgebouw aan het inspecteren ter voorbereiding van renovatiewerken. Hij stond op de talud voor gehandicapten. Om een beter overzicht te krijgen van het geheel deed betrokkene een stap achteruit. Hij was zich echter niet meer bewust van het feit dat hij op het talud stond. Hij kwam met zijn voet wat lager dan gedacht, sloeg deze om en kwam zwaar ten val.

Werkt vanaf september parttime

### Oorzaken:

- Werken inspecteren.
- Stond op talud.
- Achteruit stappen niet meer bewust dat hij op talud stond.

### Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Aandacht.
- Talud voorzien van leuning.

### Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

Verlet:    167    dagen                      Prognose forfaitair verlet:                      0    dagen

---

16 11 **Werknemer**                      **Ongeval op de werkplek**                       **Het betreft een "ernstig ongeval"**

Datum:    **2/05/2016**    Dag:    MA                      Datum ongevalsonderzoek:                      16/09/2016

Plaats:    Haagbeemdenplantsoen te Turnhout (openbare                      Dienst: **SCHOONMAAK**  
              weg, onderweg tussen 2 filialen van de  
              basisschool met de fiets)

### Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene reed met haar koersfiets met klikpedalen van locatie Jozef Simonslaan naar locatie Haagbeemdenplantsoen. Op het moment dat ze de weg wilde oversteken kwam er een auto aangereden. Betrokkene moest stoppen maar kon niet direct met haar rechervoet uit de klikpedaal. Betrokkene verloor het evenwicht en kwam ten val op de verharde weg. Ze kwetste haar rechter been.

### Oorzaken:

- Betrokkene begeeft zich met haar koersfiets met klikpedalen van ene locatie naar de andere
- Betrokkene moet stoppen voor een wagen om de weg over te steken
- Betrokkene is niet gewend om met klikpedalen te rijden

### Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Met gewone fiets (zonder klikpedalen) van de ene naar de andere locatie rijden
- Klikpedalen van de koersfiets vervangen door gewone pedalen

### Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

- De klikpedalen zijn vervangen door gewone pedalen

Verlet:    4    dagen                      Prognose forfaitair verlet:                      0    dagen

---

16 16 Werknemer

Ongeval op de werkplek

Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: 15/06/2016 Dag: WO

Datum ongevalsonderzoek: 20/09/2016

Plaats: Openbare weg: Otterstraat 2300 Turnhout

Dienst: REINIGINGSD./AFVALOPH.

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene was al fietsend met een dienstfiets onderweg van zijn vaste werkplaats naar de lokale werkplaats d.i. de vertrekplaats waar hij met zijn duwkar het stad intrekt. Op de kasseien van de Otterstraat kwam het stuur in de stuurpen van de fiets los en draaide naar beneden. Betrokkene draaide zo zijn pols maximaal en overbelastte hem.

Oorzaken:

- Met dienstfiets onderweg
- Over kasseien rijden
- Stuur zit niet vast in stuurpen

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Enkel degelijke en goed onderhouden fietsen gebruiken als dienstfiets
- Stuur vastzetten in stuurpen

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

- Enkel degelijke en goed onderhouden fietsen gebruiken als dienstfiets
- Stuur vastzetten in stuurpen

Verlet: 14 dagen Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

---

16 19 Werknemer

Ongeval op de werkplek

Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: 19/07/2016 Dag: DI

Datum ongevalsonderzoek: 19/09/2016

Plaats: Heilaar te Beerse (openbare weg)

Dienst: ADM.

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene was op dienstverplaatsing met een bestelwagen. Hij had reeds op de externe locatie allerlei (kleine) dingen in de bestelwagen geladen. Betrokkene wilde vertrekken maar had nog iets vergeten. Hij stapte nog snel uit de bestelwagen. Bij het uitstappen uit de bestelwagen voelde hij bij de stap naar beneden een scheut in zijn kuit. Hij liep een spierscheur op.

Oorzaken:

- Snel uit de bestelwagen stappen om nog snel iets willen op te halen

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Niet té snel willen zijn

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

Verlet: 5 dagen Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

---

16 20 Werknemer

Ongeval op de werkplek

Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: 6/09/2016 Dag: DI

Datum ongevalsonderzoek: 21/09/2016

Plaats: openbare weg

Dienst: ADM.

**Omstandig verslag van het ongeval:**

Betrokkene had een afspraak met een externe partij. Ze was met haar elektrische fiets op weg naar de vergadering. Betrokkene naderde een groepje jongeren en verwittigde hen m.b.v. de fietsbel. Op het moment dat ze de jongeren wilde voorbij rijden moest ze uitwijken voor een jongere die plots naar links zwenkte. Daarbij raakte haar pedaal een paaltje. Ze verloor haar evenwicht en kwam ten val. Het slachtoffer is op haar schouder terecht gekomen.

**Oorzaken:**

- Met fiets naar externe vergadering
- Jongeren die de fietsbel blijkbaar niet gehoord hebben (zijn o.a. met hun GSM bezig)
- Willen voorbij rijden van de groep jongeren
- Ghaast - betrokkene was redelijk ghaast o.w.v. te laat vertrek naar vergadering
- Plots uitwijken van een jongere

**Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :**

- Nog duidelijker maken dat je de groep nadert (door langer te bellen)
- Achter de groep jongeren blijven (ging maar over een korte afstand)
- Minder ghaast zijn - tijdig vertrekken naar een (externe) vergadering

**Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:**

- Minder ghaast zijn - tijdig vertrekken naar een (externe) vergadering

Verlet: 10 dagen

Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

---

## Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE

TURNHOUT

Jaar: 16

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet:	Prognose Forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	----------------------	------------------------------------	----------

## Categoriën voor opstellen globale ongevals cijfers

## Ongeval op de werkplek

BIBLIOTHEEK	1	18/01/2016	20	0	Werknemer
ADM.	3	11/02/2016	1	0	Werknemer
SCHOONMAAK	4	11/02/2016	38	0	Werknemer
ADM.	6	19/02/2016	9	0	Werknemer
TECHN.DIENST	7	17/03/2016	167	0	Werknemer
JEUGDWERKING	8	12/04/2016	4	0	Werknemer
SCHOONMAAK	9	12/04/2016	141	0	Werknemer
TECHN.DIENST	10	3/05/2016	9	0	Werknemer
SCHOONMAAK	11	2/05/2016	4	0	Werknemer
ADM.	12	6/06/2016	3	0	Werknemer
ADM.	13	17/06/2016	3	0	Werknemer
SCHOONMAAK	14	17/06/2016	73	0	Werknemer
REINIGINGSD./AFVALOPH.	16	15/06/2016	14	0	Werknemer
BIBLIOTHEEK	17	17/06/2016	10	0	Werknemer
ADM.	18	17/06/2016	84	0	Werknemer
ADM.	19	19/07/2016	5	0	Werknemer
ADM.	20	6/09/2016	10	0	Werknemer
KINDEROPVANG	21	17/08/2016	36	0	Werknemer

Aantal ongevallen: 18

Aantal werkelijke verletdagen: 631 gemiddeld per ongeval: 35

Aantal forfaitaire verletdagen: 0

## Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen: 18

Totaal aantal werkelijke verletdagen: 631

Totaal aantal forfaitaire verletdagen: 0

## Overige categoriën

## Ongeval op weg van en naar het werk

ADM.	2	11/02/2016	45	0	Werknemer
ADM.	5	22/02/2016	12	0	Werknemer
SOCIALE DIENST	15	4/05/2016	90	0	Vrijwilliger

Aantal ongevallen: 3

Aantal werkelijke verletdagen: 147 gemiddeld per ongeval: 49

Aantal forfaitaire verletdagen: 0

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen: 3

Totaal aantal werkelijke verletdagen: 147

Totaal aantal forfaitaire verletdagen: 0