

Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van : 24/01/2017

periode van 16/12/2016 tot en met: 23/01/2017

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr Omschrijving:

Datu Ver
c
c
c
e

Gemeente:	ALGEMEEN
Bestuur:	ALGEMEEN

BEHEERSCOMITÉ

* Verslag verstuurd aan leden beheerscomité 23/12/2016 J 1

Gemeente:	TURNHOUT
Bestuur:	GEMEENTE

EXTERNE DIENST PBW

* Bijwonen CPBW 16/12/2016 N 0
* Bespreking + verwerking EHBO-gegevens en werkpostfiches met intern preventieadviseur 11/01/2017 N 0

ACTIEPLANNEN

* Bespreking EHBO-gegevens voor sporthal, sporthoeve en sportcentrum 16/12/2016 N 0
* Bespreking + verwerking EHBO-gegevens en werkpostfiches met arbeidsgeneesheer 11/01/2017 N 0

JAARVERSLAGEN

* Gegevens jaarverslag ontvangen (Stad en AGB) 20/01/2017 J 1

OVERLEGCOMITÉ

* Bijwonen CPBW 16/12/2016 N 0

ONDERZOEKEN

024027 Wettelijke bepalingen m.b.t. opleiding autolaadkraan. Advies + voorbeeld van veiligheidspas, certificaat en aanwezigheidslijst per mail bezorgd aan werkleider stadsbedrijven. 10/01/2017 J 1
025041 Bespreking brandscenario Turnova voor aansturing brandmeldcentrale met directeur dienst facility management 11/01/2017 J 1
025130 Uitwendige invloedsfactoren keuken - Futur. Info bezorgd per mail aan Facility Management 15/12/2016 J 1
025163 Bezorgd per mail aan directeur facility management: wetgeving kleedruimten 19/12/2016 J 1
030082 Geluidsmetingen Gabbers & Co Begijnenstraat en Slabbers & Co Druivenstraat 21/12/2016 N 0

SCHOUWINGEN

* Werken ter plaatse (met oa: CPBW, bespreking EHBO-gebeuren in sporthal / sportcentrum / sporthoeve met consultant sportdienst) 16/12/2016 N 0
* Werken ter plaatse (met oa: indienststellingen allerlei) 20/12/2016 N 0
* Werken ter plaatse (met oa: indienststellingen allerlei, bespreking EHBO-gegevens en werkpostfiches met arbeidsgeneesheer + aanpassing werkpostfiches) 11/01/2017 N 0
* Werken ter plaatse (met oa: bezoek aan sporthoeve m.b.t. opslagkast lichtontvlambare producten + advies, invulling jaaractieplan 2017, werkpostinstelling dienst communicatie) 20/01/2017 N 0

VOORKOMINGSBELEID

571 Indienststelling: draagbare bladblazer met verbrandingsmotor (3 stuks) 20/12/2016 J 1

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr	Omschrijving:	Datum	Ver	c c c e
585	Indienststelling: combimotor	20/12/2016	J	1
606	Veiligheidseisen: veiligheidskast voor opslag brandbare producten (vroegere veiligheidseisen per mail verstuurd naar consulent sportdienst)	20/01/2017	J	1
609	Indienststelling: haakse slijpmachine	20/12/2016	J	1
611	Indienststelling: kettingzaag met verbrandingsmotor	20/12/2016	J	1
612	Indienststelling: snoeikettingzaag met verbrandingsmotor	20/12/2016	J	1
613	Indienststelling: bosmaaier met verbrandingsmotor en draagriem (4 stuks)	20/12/2016	J	1
614	Indienststelling: heggenschaar met verbrandingsmotor (2 stuks)	20/12/2016	J	1
615	Indienststelling: grasmaaier - mulcher	20/12/2016	J	1
622	Indienststelling: snoeikettingzaag op telescopisch uitschuifbare lans	20/12/2016	J	1
633	Indienststelling: accu schroefboormachine	20/12/2016	J	1
637-1	Indienststelling: boorhamer	11/01/2017	J	1
662	Indienststelling: stiftslijper	11/01/2017	J	1
662-1	Indienststelling: stiftslijper	11/01/2017	J	1
664	Indienststelling: schrob-zuigmachine	16/12/2016	J	1
665	Indienststelling: elektrische stofzuiger	16/12/2016	J	1
666	Regularisatie: veegmachine	7/12/2016	J	1
667	Regularisatie: schrob- zuigmachine	20/12/2016	J	1
668	Indienststelling: afkortzaag	11/01/2017	J	1
668	Veiligheidseisen: afkortzaag	17/01/2017	J	1

Overzichtslijst keuringen / controles alle locaties

GEMEENTE	TURNHOUT
-----------------	-----------------

Legende : Datum = datum van laatste controle / PD is periodiciteit / Vervaldag = uiterlijke datum volgende keuring.

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag	Opm
ARKTOS -Kwakkelstraat					
Laagspanningsinstallaties		1/09/2015	5 J	11/09/2020	*
Stookinstallatie op gas		7/03/2003	2 J	6/03/2005	*
Begijnhofmuseum - Begijnhof nr. 56					
Brandmelding,-detectie,-alarm		9/01/2013	1 J	9/01/2014	
Laagspanningsinstallaties		10/09/2015	5 J	20/09/2020	*
Stookinstallatie op gas		15/04/2014	2 J	14/04/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	6/03/2014	2 J	5/03/2016	
Bijgebouw speelkaartenmuseum - Mermansstr. 27					
Conciërgegebouw sportcentrum Stadspark - Parklaan 54					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	9/10/2015	5 J	19/10/2020	
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2015	2 J	4/05/2017	
Conciërgewoning - stwg op Tielen					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2015	5 J	25/09/2020	
Conciërgewoning - prinsensstraat 27					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2011	5 J	25/09/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016	
Dienstengebouw - bergplaats Begraafpark Nazareth - Stwg. Op Merksplas 66/1-2					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	28/03/2011	5 J	7/04/2016	
Dienstenwoning Begraafpark - Kwakkelstraat 135					
Fuifzaal Futur - Wezenstraat 6					
Laagspanningsinstallaties		5/06/2013	5 J	16/06/2018	
Liften		25/02/2016	6 M	26/08/2016	

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag	Opm
Gebouwencomplex - Lindestraat 7					
Laagspanningsinstallaties		22/07/2009	5 J	2/08/2014	*
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016	
Groendienst - Stwg op Tielen 3					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/05/2013	5 J	9/06/2018	
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016	
Kinderopvang Turnhout vzw 't Lindeke - Draaiboomstraat 6					
Museum Taxandria - Begijnenstraat, 28					
Laagspanningsinstallaties		9/09/2015	5 J	19/09/2020	*
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	12/03/2014	2 J	11/03/2016	
Liften		28/07/2016	6 M	27/01/2017	
Openbare bibliotheek - Kasteeldreef 10					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	14/12/2015	5 J	24/12/2020	
Liften	Volledig	15/09/2015	6 M	16/03/2016	
Projectencentrum - Kongoplein 2					
Laagspanningsinstallaties		25/08/2015	5 J	4/09/2020	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016	
Reinigingsdienst Stadsbedrijven - Otterstraat 112					
Laagspanningsinstallaties		2/09/2010	5 J	13/09/2015	*
Speelkaartenmuseum - Druivenstraat nr. 18-20					
Laagspanningsinstallaties		6/12/2006	5 J	17/12/2011	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016	
Liften		6/07/2016	6 M	5/01/2017	
Sporthal met conciërgewoning - stwg op Zevendonk 18					
Laagspanningsinstallaties		14/09/2015	5 J	24/09/2020	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/04/2014	2 J	13/04/2016	
Sporthoeve 'De Leemshoeve' - Stwg. Op Merksplas 80					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/09/2015	5 J	26/09/2020	
Stookinstallatie op gas	Volledig	6/04/2011	2 J	5/04/2013	

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag	Opm
Stadhuis - Grote Markt 1					
Laagspanningsinstallaties		7/07/2015	5 J	17/07/2020	*
Stookinstallatie op gas		30/03/2007	2 J	29/03/2009	
Liften		25/07/2016	6 M	24/01/2017	
Stadsbedrijven - Everdongenlaan, 11					
Laagspanningsinstallaties		26/06/2015	5 J	6/07/2020	*
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	18/03/2014	2 J	17/03/2016	
Stadskantoor Campus Blairon 200					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	22/09/2015	5 J	2/10/2020	
Liften		13/07/2016	6 M	12/01/2017	
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 32					
Laagspanningsinstallaties		15/10/2013	5 J	26/10/2018	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	23/01/2014	2 J	23/01/2016	
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 34 - in huur					
Laagspanningsinstallaties		14/11/2013	5 J	25/11/2018	*
Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Begijnendreef nr. 15					
Laagspanningsinstallaties		27/08/2015	5 J	6/09/2020	
Hoogspanningsinstallaties	Volledig	30/09/2015	1 J	29/09/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		29/01/2014	2 J	29/01/2016	
Liften		16/08/2016	6 M	15/02/2017	
Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Gemeentestraat 3 - 5					
Laagspanningsinstallaties		24/08/2015	5 J	3/09/2020	*
Laagspanningsinstallaties		10/12/2013	5 J	21/12/2018	*
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		19/03/2014	2 J	18/03/2016	
Stedelijke academie voor schone kunsten - Stwg. Op Oosthoven 168/1					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/09/2015	5 J	9/10/2020	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		17/03/2014	2 J	16/03/2016	

Soort keuring / controle		Datum	PD	Vervaldag	Opm
Stedelijke Basisschool Kleuterschool met huis - Jozef Simonslaan 16					
Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/01/2016	2 J	3/01/2018	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		24/02/2016	2 J	23/02/2018	
Stedelijke Basisschool kleuterschool Stadspark - stwg. Op Tielen 1					
Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018	*
Stookinstallatie op gas		15/01/2016	2 J	14/01/2018	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		24/02/2016	2 J	23/02/2018	
Stedelijke Basisschool Parkwijk - Haagbeemdenplantsoen 95					
Laagspanningsinstallaties		13/05/2013	5 J	24/05/2018	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	27/08/2014	2 J	26/08/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	24/02/2016	-		
Stedelijke handelsschool - Parklaan 52					
Laagspanningsinstallaties		31/08/2015	5 J	10/09/2020	
Hoogspanningsinstallaties		30/09/2015	1 J	29/09/2016	-
Stookinstallatie op gas		20/11/2015	2 J	19/11/2017	-
Liften		24/08/2016	6 M	23/02/2017	
't Steentje - dienst Toerisme - in huur - Grote Markt 44					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	17/08/2011	5 J	27/08/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/07/2012	2 J	4/07/2014	
Tennishuisje - Stadspark - Parklaan 58					
Tribune Stadspark - Parklaan 54					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/02/2010	5 J	27/02/2015	
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/02/2010	2 J	16/02/2012	
VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Begijnenstraat 24					
Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/08/2015	1 J	25/08/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	22/12/2011	2 J	21/12/2013	
VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Druivenstraat 19					

Soort keuring / controle	Datum	PD	Vervaldag	Opm
VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Kapelweg 56 - 58				
VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang - Schorvoortstraat 31				
VZW Jeugdprogrammatie (JEP) - Draaiboomstraat, 6				
Laagspanningsinstallaties	22/10/2015	5 J	1/11/2020	*
Stookinstallatie op gas	7/03/2003	2 J	6/03/2005	*
Liften	16/08/2016	6 M	15/02/2017	
Wobbeltje / Digidak - kapelweg, 54 - in huur				
Laagspanningsinstallaties	11/09/2009	5 J	22/09/2014	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016

Situatie op datum: dinsdag 24 januari 2017

Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE TURNHOUT

Jaar: 16

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet	Prognose forfaitair verlet	Functie:
				%	

Categoriën voor opstellen globale ongevals cijfers

Ongeval op de werkplek

BIBLIOTHEEK	1	18/01/2016	20	0	Werknemer
ADM.	3	11/02/2016	1	0	Werknemer
SCHOONMAAK	4	11/02/2016	38	0	Werknemer
ADM.	6	19/02/2016	9	0	Werknemer
TECHN.DIENST	7	17/03/2016	167	0	Werknemer
JEUGDWERKING	8	12/04/2016	4	0	Werknemer
SCHOONMAAK	9	12/04/2016	293	0	Werknemer
TECHN.DIENST	10	3/05/2016	9	0	Werknemer
SCHOONMAAK	11	2/05/2016	4	0	Werknemer
ADM.	12	6/06/2016	3	0	Werknemer
ADM.	13	17/06/2016	3	0	Werknemer
SCHOONMAAK	14	17/06/2016	73	0	Werknemer
REINIGINGSD./AFVALOPH.	16	15/06/2016	14	0	Werknemer
BIBLIOTHEEK	17	17/06/2016	10	0	Werknemer
ADM.	18	17/06/2016	84	0	Werknemer
ADM.	19	19/07/2016	5	0	Werknemer
ADM.	20	6/09/2016	10	0	Werknemer
KINDEROPVANG	21	17/08/2016	128	0	Werknemer
KINDEROPVANG	22	13/01/2016	99	0	Werknemer
Aantal ongevallen:	19				
Aantal werkelijke verletdagen:			974	gemiddeld per ongeval:	51
Aantal forfaitaire verletdagen:					0

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	19
Totaal aantal werkelijke verletdagen:	974
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:	0

Situatie op datum: dinsdag 24 januari 2017

Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE TURNHOUT

Jaar: 16

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet	Prognose forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	---------------------	------------------------------------	----------

Overige categoriën

Ongeval op weg van en naar het werk

ADM.	2	11/02/2016	45	0	Werknemer
ADM.	5	22/02/2016	12	0	Werknemer
SOCIALE DIENST	15	4/05/2016	90	0	Vrijwilliger
TECHN.DIENST	23	2/10/2016	69	0	Werknemer
KINDEROPVANG	24	18/05/2016	93	0	Werknemer

Aantal ongevallen: 5

Aantal werkelijke verletdagen: 309 gemiddeld per ongeval: 62

Aantal forfaitaire verletdagen: 0

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen: 5

Totaal aantal werkelijke verletdagen: 309

Totaal aantal forfaitaire verletdagen: 0

Situatie op datum: dinsdag 24 januari 2017

Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE TURNHOUT

Jaar: 17

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet	Prognose forfaitair verlet	Functie:
				%	

Overige categoriën

Ongeval op weg van en naar het werk

ADM.	1	5/01/2017	1	0	Werknemer
Niet gekend	2	5/01/2017	1	0	Werknemer

Aantal ongevallen: 2

Aantal werkelijke verletdagen: 2 gemiddeld per ongeval: 1

Aantal forfaitaire verletdagen: 0

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen: 2

Totaal aantal werkelijke verletdagen: 2

Totaal aantal forfaitaire verletdagen: 0