

Periodiek verslag van de activiteiten van de interne dienst PBW

uitprint op datum van **22/01/2018**

periode van **8/12/2017** tot en met **22/01/2018**

Code: 1=verstuurd aan bestuur / 2=ter inzage / 3=bijgevoegd

Nr Omschrijving:

Datu

Ver
-
sla

c
o
d
e

Gemeente:	ALGEMEEN
Bestuur:	ALGEMEEN

ALGEMEEN

* Periodieke werkvergadering met collega's Gid'en PBW. 15/12/2017 N 0

BEHEERSCOMITÉ

* Dagelijks bestuur 7/12/2017 N 0

JAARVERSLAGEN

* Opvraging gegevens voor jaarverslag 18/12/2017 N 0

OPLEIDING/SENSIBIL.

* Opleiding brandveiligheid: Reglementering + Basisnorm bijlage 6: Industriegebouwen - 07/11 - 14/11 - 21/11 - SM 7/11/2017 N 0

Gemeente:	TURNHOUT
Bestuur:	GEMEENTE

ACTIEPLANNEN

* Werkvergadering SASK - IDEWE: voorstelling "chemidirector": een online tool voor het inventariseren en prioriteren van chemische agentia. Dit n.a.v. opmaak verbeterplan voor de schoolinspectie 5/12/2017 N 0

* Werkoverleg - overlopen inhoud CPBW - stand van zaken jaaractieplan 2017 - nieuw jaaractieplan 2018 / globaal preventieplan 2018 22/12/2017 N 0

ALGEMEEN

* Bezorgen (per mail aan manager P&O): taken van de plaatselijke contactpersoon en de voorziene opleiding 22/12/2017 J 1

* Deelnemen aan SMT (Sociaal Medisch Team) 19/01/2018 N 0

EXTERNE DIENST PBW

* Bespreken procedure "moederschapsbescherming": Is deze nog up to date? 19/01/2017 N 0

* Bijwonen CPBW 28/11/2017 N 0

* Werkvergadering SASK - IDEWE: voorstelling "chemidirector": een online tool voor het inventariseren en prioriteren van chemische agentia. Dit n.a.v. opmaak verbeterplan voor de schoolinspectie 5/12/2017 N 0

* Werkvergadering m.b.t. invulling psychosociale inhoud in CPBW 22/12/2017 N 0

* Deelnemen aan SMT (Sociaal Medisch Team) 19/01/2018 N 0

ONDERZOEKEN

024130	Viseren: - Procedure "Werken aan elektrische installaties stad en OCMW" - BA4 en BA5 bekwaamheidsattesten	8/01/2018	J	1
030153	Gabbers & Co - Druivenstraat: gebruik van CV-lokaal (advies per mail bezorgd aan directeur facility management)	13/12/2017	J	1
037019	Aanpassing (up to date houden) procedure moederschapsbescherming (per mail verstuurd aan deskundige HR)	19/01/2018	J	1

ONGEVALLLEN

17013	Ongevalsonderzoek	19/01/2018	J	1
-------	-------------------	------------	---	---

OVERLEGCOMITÉ

*	Bijwonen CPBW	28/11/2017	N	0
---	---------------	------------	---	---

SCHOUWINGEN

*	Sport & Handelsschool: voorbereiding schoolinspectie	9/01/2017	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: verslaggeving, werkoverleg m.b.t. globaal- en jaaractieplan, werkoverleg met IDEWE m.b.t. invulling psychosociale inhoud in CPBW)	22/12/2017		0
*	Stadhuis: evacuatieoefening	5/12/2017	J	1
*	Werken ter plaatse (met oa: ongevalonderzoek, verslaggeving, deelnemen aan SMT)	19/01/2018	N	0
*	Werken ter plaatse (met oa: indienststellingen, verslaggeving)	16/01/2018	N	0
*	Sport & Handelsschool: rondgang	9/01/2018	J	1

VOORKOMINGSBELEID

674	Indienststelling: zitschrob-zuigmachine	5/12/2017	J	1
690	Veiligheidseisen: veegmachine	20/12/2017	J	1
690	Indienststelling: zelftrekkende-veegmachine	16/01/2018	J	1
691	Indienststelling: roterende - laser	22/12/2017	J	1
691	Veiligheidseisen: roterende-laser	20/12/2017	J	1
692	Indienststelling: accuboormachine	22/12/2017	J	1
692	Veiligheidseisen: accu - boormachine	20/12/2017	J	1
693	Veiligheidseisen: accu - schroef - boormachine	20/12/2017	J	1
693	Indienststelling: accuschroefboormachine	16/01/2018	J	1
694	Indienststelling: kruislijn-laser	22/12/2017	J	1
694	Veiligheidseisen: kruislijn-laser	20/12/2017	J	1
695	Indienststelling: Miglaspost	16/01/2018	J	1
695	Veiligheidseisen: Miglaspost	16/01/2018	J	1
696	Veiligheidseisen: laskap	16/01/2018	J	1
696	Indienststelling: laskap	16/01/2018	J	1
697	Veiligheidseisen: trapladder	16/01/2018	J	1

OverzichtslIJst keuringen / controles alle lokaties

GEMEENTE	TURNHOUT
-----------------	-----------------

Legende : Datum = datum van laatste controle / PD is periodiciteit / Vervaldag = uiterlijke datum volgende keuring.

ARKTOS -Kwakkelstraat

Laagspanningsinstallaties		1/09/2015	5 J	11/09/2020	*
Stookinstallatie op gas			2 J		*

Begijnhofmuseum - Begijnhof nr. 56

Brandmelding,-detectie,-alarm		9/01/2013	1 J	9/01/2014	
Laagspanningsinstallaties		10/09/2015	5 J	20/09/2020	*
Stookinstallatie op gas		9/03/2017	2 J	9/03/2019	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	6/03/2014	2 J	5/03/2016	

Bijgebouw speelkaartenmuseum - Mermansstr. 27

--

Conciërgewoning sportcentrum Stadspark - Parklaan 54

Laagspanningsinstallaties	Volledig	9/10/2015	5 J	19/10/2020	
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2015	2 J	4/05/2017	

Conciërgewoning - stwg op Tielen

Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2015	5 J	25/09/2020	
---------------------------	----------	------------	-----	------------	--

Conciërgewoning - prinsensstraat 27

Laagspanningsinstallaties	Volledig	15/09/2011	5 J	25/09/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	17/03/2017	2 J	17/03/2019	

Dienstengebouw - bergplaats Begraafpark Nazareth - Stwg. Op Merksplas 66/1-2

Laagspanningsinstallaties	Volledig	28/03/2011	5 J	7/04/2016	
---------------------------	----------	------------	-----	-----------	--

Dienstenwoning Begraafpark - Kwakkelstraat 135

--

Fuifzaal Futur - Wezenstraat 6

Laagspanningsinstallaties		5/06/2013	5 J	16/06/2018	
Liften		21/09/2017	6 M	23/03/2018	

Gebouwencomplex - Lindestraat 7

Laagspanningsinstallaties		22/07/2009	5 J	2/08/2014	*
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016	

Groendienst - Stwg op Tielen 3

Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/05/2013	5 J	9/06/2018	
Stookinstallatie op gas	Volledig	24/04/2017	2 J	24/04/2019	

Kinderopvang Turnhout vzw 't Lindeke - Draaiboomstraat 6

--

Museum Taxandria - Begijnenstraat, 28

Laagspanningsinstallaties		9/09/2015	5 J	19/09/2020	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	8/03/2017	2 J	8/03/2019	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	12/03/2014	2 J	11/03/2016	
Liften	Hefplateau voor personen - De Reus - 025997	10/08/2017	6 M	9/02/2018	*
Liften		23/11/2017	6 M	25/05/2018	*

Openbare bibliotheek - Kasteeldreef 10

Laagspanningsinstallaties	Volledig	14/12/2015	5 J	24/12/2020	
Liften	Volledig	22/11/2017	6 M	24/05/2018	*

Projectencentrum - Kongoplein 2

Laagspanningsinstallaties		25/08/2015	5 J	4/09/2020	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	17/03/2017	2 J	17/03/2019	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		3/04/2014	2 J	2/04/2016	

Reinigingsdienst Stadsbedrijven - Otterstraat 112

Laagspanningsinstallaties		2/09/2010	5 J	13/09/2015	*
---------------------------	--	-----------	-----	------------	---

Speelkaartenmuseum - Druivenstraat nr. 18-20

Laagspanningsinstallaties		6/12/2006	5 J	17/12/2011	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	14/03/2017	2 J	14/03/2019	
Liften		22/11/2017	6 M	24/05/2018	
Liften		22/11/2017	6 M	24/05/2018	*

Sport- en handelsschool - Parklaan 52

Laagspanningsinstallaties		31/08/2015	5 J	10/09/2020	
Hoogspanningsinstallaties		30/09/2015	1 J	29/09/2016	-
Stookinstallatie op gas		23/10/2017	2 J	23/10/2019	-
Liften	Hefplateau Translyft - TL500B - 8417599	31/08/2017	6 M	2/03/2018	
Liften		22/11/2017	6 M	24/05/2018	*

Sporthal met conciërgewoning - stwg op Zevendonk 18

Laagspanningsinstallaties		14/09/2015	5 J	24/09/2020	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/03/2017	2 J	16/03/2019	

Sporthoeve 'De Leemshoeve' - Stwg. Op Merksplas 80

Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/09/2015	5 J	26/09/2020	
Stookinstallatie op gas	Volledig	29/03/2017	2 J	29/03/2019	

Stadhuis - Grote Markt 1

Laagspanningsinstallaties		7/07/2015	5 J	17/07/2020	*
Stookinstallatie op gas		14/03/2017	2 J	14/03/2019	
Liften		21/09/2017	6 M	23/03/2018	

Stadsbedrijven - Everdongenlaan, 11

Laagspanningsinstallaties		26/06/2015	5 J	6/07/2020	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/03/2017	2 J	9/03/2019	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	18/03/2014	2 J	17/03/2016	
Generatoren voor noodvoeding	Volledig	31/01/2017	5 J	11/02/2022	

Stadskantoor Campus Blairon 200

Laagspanningsinstallaties	Volledig	22/09/2015	5 J	2/10/2020	
Stookinstallatie op gas	Volledig	10/03/2017	2 J	10/03/2019	
Liften		21/09/2017	6 M	23/03/2018	

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 32

Laagspanningsinstallaties		15/10/2013	5 J	26/10/2018	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/04/2014	2 J	8/04/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	23/01/2014	2 J	23/01/2016	

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - SAMWD - Kerkplein 34 - in huur

Laagspanningsinstallaties		14/11/2013	5 J	25/11/2018	*
---------------------------	--	------------	-----	------------	---

Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK - Begijnendreef nr. 15

Laagspanningsinstallaties		27/08/2015	5 J	6/09/2020	
Hoogspanningsinstallaties	Volledig	30/09/2015	1 J	29/09/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/03/2017	2 J	9/03/2019	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		29/01/2014	2 J	29/01/2016	
Liften		16/08/2016	6 M	15/02/2017	

**Stedelijke academie voor schone kunsten - SASK -
Gemeentestraat 3 - 5**

Laagspanningsinstallaties		24/08/2015	5 J	3/09/2020	*
Laagspanningsinstallaties		10/12/2013	5 J	21/12/2018	*
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		19/03/2014	2 J	18/03/2016	

**Stedelijke academie voor schone kunsten - Stwg. Op
Oosthoven 168/1**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	29/09/2015	5 J	9/10/2020	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		17/03/2014	2 J	16/03/2016	

**Stedelijke Basisschool Kleuterschool met huis - Jozef
Simonslaan 16**

Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/01/2016	2 J	3/01/2018	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		24/02/2016	2 J	23/02/2018	

**Stedelijke Basisschool kleuterschool Stadspark - stwg. Op
Tielen 1**

Laagspanningsinstallaties		12/02/2013	5 J	23/02/2018	*
Stookinstallatie op gas		15/01/2016	2 J	14/01/2018	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving		24/02/2016	2 J	23/02/2018	

Stedelijke Basisschool Parkwijk - Haagbeemdenplantsoen 95

Laagspanningsinstallaties		13/05/2013	5 J	24/05/2018	*
Stookinstallatie op gas	Volledig	12/09/2014	2 J	11/09/2016	
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	24/02/2016	2 J	23/02/2018	

't Steentje - dienst Toerisme - in huur - Grote Markt 44

Laagspanningsinstallaties	Volledig	17/08/2011	5 J	27/08/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	4/07/2012	2 J	4/07/2014	

Tennishuisje - Stadspark - Parklaan 58**Tribune Stadspark - Parklaan 54**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	16/02/2010	5 J	27/02/2015	
Stookinstallatie op gas	Volledig	16/02/2010	2 J	16/02/2012	

**VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang -
Begijnenstraat 24**

Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/08/2015	1 J	25/08/2016	
Stookinstallatie op gas	Volledig	9/03/2017	2 J	9/03/2019	

**VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang -
Druivenstraat 19**

**VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang -
Kapelweg 56 - 58**

**VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang -
Koninginnenpad 6**

**VZW Gabbers en Co - buitenschoolse kinderopvang -
Schorvoortstraat 31**

Brandblussers (hand-/autom.)	Volledig	24/05/2016	1 J	24/05/2017
Laagspanningsinstallaties	Volledig	26/10/2011	5 J	5/11/2016
Stookinstallatie op gas	Volledig	10/10/2011	2 J	9/10/2013

VZW Jeugdprogrammatie (JEP) - Draaiboomstraat, 6

Laagspanningsinstallaties		28/03/2017	5 J	8/04/2022 *
Stookinstallatie op gas		27/03/2017	2 J	27/03/2019 *
Gasleidingen - dichtheidsbeproeving	Volledig	15/03/2017	2 J	15/03/2019
Liften		18/10/2017	6 M	19/04/2018

Wobbeltje / Digidak - kapelweg, 54 - in huur

Laagspanningsinstallaties		11/09/2009	5 J	22/09/2014 *
Stookinstallatie op gas	Volledig	5/05/2014	2 J	4/05/2016

Arbeidsongevallen : overzicht met relaas van feiten en preventiemaatregelen

TURNHOUT
GEMEENTE

17 13 Werknemer Ongeval op de werkplek

Het betreft een "ernstig ongeval"

Datum: **8/11/2017** Dag: WO

Datum ongevalsonderzoek: 19/01/2018

Plaats: Stedelijke begraafplaats, Kwakkelstraat

Dienst: **KERKHOF**

Omstandig verslag van het ongeval:

Betrokkene is werkzaam op de stedelijke begraafplaats waar hij onderhoudswerken uitvoert. Hij was gras aan het maaien tegen de binnenkant van de muur rondom de begraafplaats. Het gras was nat en er lagen vele bladeren van de bomen met als gevolg dat de aanvoer naar de opvangbak moeilijker verliep. Bij het ledigen van de zitgrasmaaiër zag betrokkene dat de aanvoerbuis nog vol zat met gras en bladeren. Hij ging met zijn rechterhand in de buis om het gras en de bladeren eruit te halen. Op een bepaald moment heeft betrokkene zijn middenvinger gesneden aan een metalen voorwerp. Vermoedelijk lag er in het afgereden gras een drankblikje (dat over de muur was gesmeten) dat mee door de grasmaaiër is gegaan. Betrokkene droeg op moment van ongeval veiligheidshandschoenen met volgende beschermingsgraad volgens de EN 388: 3232 (snijweerstand=2)

Oorzaken:

- Nat gras maaien en veel natte bladeren
- Maaien van grasberm aan muur (rond begraafplaats)
- Drankblikje in het gras (dat over de muur is gegooid)?
- Aanvoerbuis stropt

Door de dienst voorgestelde preventiemaatregelen :

- Enkel droog gras maaien (Is blijkbaar moeilijk haalbaar).
- Bij ledigen van de aanvoerbuis veiligheidshandschoenen dragen met volgende beschermingsgraad EN 388: 4544 (snijweerstand=5).

Uitgevoerde of geplande preventiemaatregelen:

- De leidinggevende van de groendienst zal betrokken werknemers informeren over dit ongeval en de veiligheidshandschoenen met snijweerstand 5 ter beschikking stellen voor deze werkzaamheden.

Verlet: 18 dagen Prognose forfaitair verlet: 0 dagen

Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE	TURNHOUT
-----------------	-----------------

Jaar: 17

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet:	Prognose Forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	----------------------	------------------------------------	----------

Categoriën voor opstellen globale ongevals cijfers

Ongeval op de werkplek

REINIGINGSD./AFVALOP	3	14/02/2017	8	0	Werknemer
JEUGDWERKING	5	24/05/2017	12	0	Werknemer
ADM.	6	29/05/2017	24	0	Werknemer
BIBLIOTHEEK	7	8/06/2017	18	0	Werknemer
ADM.	8	9/06/2017	66	0	Werknemer
KERKHOF	13	8/11/2017	18	0	Werknemer
GROENDIENST	14	15/11/2017	6	0	Werknemer

Aantal ongevallen:	7				
Aantal werkelijke verletdagen:		152	gemiddeld per ongeval:	22	
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen:	7				
Totaal aantal werkelijke verletdagen:			152		
Totaal aantal forfaitaire verletdagen:				0	

Overige categoriën

Ongeval op weg van en naar het werk

ADM.	1	5/01/2017	1	0	Werknemer
ADM.	2	5/01/2017	1	0	Werknemer
SCHOONMAAK	4	15/05/2017	25	0	Werknemer
TECHN.DIENST	9	30/06/2017	183	0	Werknemer
JEUGDWERKING	11	7/08/2017	1	0	Vrijwilliger
BIBLIOTHEEK	12	13/09/2017	4	0	Werknemer
ADM.	15	28/11/2017	2	0	Werknemer
JEUGDWERKING	16	20/12/2017	43	0	Werknemer

Aantal ongevallen:	8				
Aantal werkelijke verletdagen:		260	gemiddeld per ongeval:	33	
Aantal forfaitaire verletdagen:				0	

Ongeval overkomen aan vrijwillige medewerker

REINIGINGSD./AFVALOP	10	1/06/2017	0	0	Vrijwilliger
----------------------	----	-----------	---	---	--------------

Aantal ongevallen: 1

Aantal werkelijke verletdagen: 0 gemiddeld per ongeval: 0

Aantal forfaitaire verletdagen: 0

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen: 9

Totaal aantal werkelijke verletdagen: 260

Totaal aantal forfaitaire verletdagen: 0

Situatie op datum: maandag 22 januari 2018

Overzichtslijst ongevallen

GEMEENTE TURNHOUT

Jaar: **18**

Dienst:	Volgnr	Datum:	Werkelijk verlet:	Prognose Forfaitair verlet %	Functie:
---------	--------	--------	----------------------	------------------------------------	----------

Categoriën voor opstellen globale ongevals cijfers

Ongeval op de werkplek

SPORT	1	8/01/2018	13	0	Werknemer
-------	---	-----------	----	---	-----------

Aantal ongevallen: 1

Aantal werkelijke verletdagen: 13 gemiddeld per ongeval: 13

Aantal forfaitaire verletdagen: 0

Voor deze categoriën:

Totaal aantal ongevallen: 1

Totaal aantal werkelijke verletdagen: 13

Totaal aantal forfaitaire verletdagen: 0