# **URNHOU**

# Aan de slag met de RM Tool

# 1. Open de RM Tool op je bureaublad

# 2. ZIP-bestanden

- a. Kies bestand > Pak ZIP-bestanden uit
- b. Kies een map op je netwerkschijf. Selecteer de gewenste map en druk op 'OK'

Produce 70 Factories	Map selecteren	×
Genelecteerde manfment	Selecteer map	
teselectede insppen; t ★ 🛱 â 🎦 🚰 🎦 🔛 🚈	V Defenset	
	<ul> <li>&gt; 11_Intern</li> <li>&gt; 02_DCOM</li> <li>O3_Correspondentie_bewoners</li> <li>44_Financien</li> <li>&gt; 05_DRM</li> <li>&gt; 06_Projecten</li> </ul>	
Opties:         plaats de uitgepakte inhoud in een map (mapnaam = bestandsnaam ZIP)         overschrijf bestaande bestanden         verwijder volledig uitgepakte ZIP-bestanden         Start	OT_Personnijk     OB_Betsk     OB_Ontwerp     DB_Outworp     DD_Bouwdossiers     DD_Personeelsdossiers     Tattdocsiae_Bia	en

#### c. Vink volgende 2 opties aan en druk op 'Start'

- plaats de uitgepakte inhoud in een map (mapnaam = bestandsnaam ZIP)
- verwijder volledig uitgepakte ZIP-bestanden

Geselecteerde map(pen):	
* 🛱 🖞 🎦 🚰 🎦 🖉	
2:\0_RMT\0efenset	
Opties: o jolaats de uitgenakte inhoud in een mag (magnaam = bestandsnaam Zi	PI
Opties: ☑ [plaats de uitgepakte inhoud in een map (mapnaam = bestandsnaam Z! ☑ overschrijf bestaande bestanden	2

#### d. Je krijgt dan een resultatenlijst

Be:	iecordsManagementTool 2025 stand Bewerken Resultaten Documenten Mappen Mappenstructuur Pre-ingest Archief Tool		- o ×
6	🗄 🖺 + 🗗 📴 Document - en mapnamen: 🗗 🚎 🗊 🗊 🕼 🛣 Zoeken: 🔞 🤮 🔂 🚱 😵 📾 🗞 🔗 Mappenstructuur. 🦘 🎭 🏦 🛱 🏹 🚝 Archiveren: 💞 🗃		Resultaten overzicht
	Bestand Inhoud Uitgepakt	Log	୍ 🖬 - 🔁 🔁
▶1	P/0_RMT\Textdossier_Bio/03 activiteiten/09_03 texugkerend/kempenateler/0/iginele_stukken_archiel/s16#001_Prizen_1911_1913.jpg (a		⊡- Overzicht
2	P:V_RMT\Testdossier_Bie\09 activiteiten\09_03 terugkerend\kempenatelier\0/iginele_stukken_archiel/stip 0riginele_stukken_archiel/216#009_biethoolden.jpg ja		- Alle ZIP-bestanden
3	P:\1_RMT\Testdossier_Bie\09 activiteiten\09_03 terugkerend\kempenatelier\0/iginele_stukken_archiel/siginele_stukken_archiel/216#009_verpachting.jpg ja		<ul> <li>Volledig uitgepakte ZIP-bestanden</li> <li>Gedeeltelijk uitgepakte ZIP-bestanden</li> </ul>
4	P:V_RMT\Testdossier_Bie\09 activiteiren\09_03 terugkerend\kempenatelier\0/iginele_stukken_archiel/sip 0riginele_stukken_archiel/s16#009_verpachting2.jpg ja		Niet uitgepakte ZIP-bestanden
5	P:\RMT\Testdossier_Bie\09 activiteiren\09_03 terugkerend\kempenatelier\Driginele_stukken_archiel.zip Driginele_stukken_archiel/216#011_biethoold.jpg ja		Verwijderde ZIP-bestanden
6	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\09 activiteten\09_03 terugkerend%empenateler\0riginete_stukken_archiel.zp 0riginete_stukken_archiel\216#046_reglement.jpg ja		1
7	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\09 activiteten\09_03 terugkerend%empenatele\\0riginele_stukken_archiel.zip 0riginele_stukken_archiel\216#049_bielhoold.jpg ja		1

Klik op "Gedeeltelijke uitgepakte ZIP bestanden" of "niet uitgepakte ZIP bestanden"



- Selecteer een document, rechtsklik en kies "Selecteer document in verkenner"
- Pak het ZIP-bestand handmatig uit in je verkenner
- Verwijder daarna het oorspronkelijke ZIP-bestand

### 3. Lege mappen en technische bestanden verwijderen

#### a. Kies mappen > Schonen van mappen

b. Kies een map op je netwerkschijf. Selecteer de gewenste map en druk op 'start'

an de volgende map(pen):		
* 🔄 🛍   🎦 🖨   🎦 🚝		
Voeg vorige mappenselectie toe		
choningsacties:		
Technisch schonen:		
🗹 niet-ondersteunde formaten	1	0
🗹 systeemformaten	1	0
🛃 backupformaten	1	0
🕝 compressieformaten	1	0
🥑 sjabloonformaten	1	0
C corrupte formaten		0
Inhoudelijk schonen:		
🗹 lege mappen		0
documenten in dezelfde map met zelfde documentnaam		0
🗌 documenten in dezelfde map met gelijkaardige documentnaam		0

**Kies** de map die je wil schonen. Je kan de vorige mappenselectie selecteren door op het tweede icoontje te drukken of een nieuwe map selecteren via het vierde icoontje.

**Vink** de schoningsacties aan zoals in de afbeelding hiernaast.

#### c. Je krijgt dan het volgende resultaat

- 0 X
🏇 🛰 🏦 🔂 🌄 🚝 Archiveren: 💞 🚮 🛛 Resultaten overzicht 🔤
1 - 🔁 U
estdossier_Bie
3.55:55 - Niet-ondersteunde formaten
- Systeembestanden - Autorave- en backupbestanden
- Compressiebestanden
- Sjabloonbestanden
- Lege happen

#### d. Verwijderen van Systeembestanden

 In het resultatenoverzicht kan je op de soorten bestanden klikken. Systeembestanden, zoals Thumbs.db of bestanden die niet goed werden afgesloten, mogen worden verwijderd:



	- 0 ×
Bestand Bewerken Resultaten Documenten Mappen Mappenstructuur Pre-ingest Archief Tool	
PT DIG DULL Angelande (2010) interpreted (2010) and a second statements (2010) and (2	Resultaten overzicht ×
PV0_FM1Vfetdossie, BieV03 schrieken/03_03 teugkeen/kempenateler/03gnete_ttakken_archief/11mabs.db     Pv0_FM1Vfetdossie, BieV03 schrieken/03_03 teugkeen/kempenateler/03gnete_ttakken_archief/11mabs.db     Pv0_FM1Vfetdossie, BieV03 schrieken/03_03 teugkeen/kempenateler/03gnete_ttakken_archief/11mabs.db	- Vietocht     - Niet-ondersteunde formaten     - Systeembiestanden
P/U_RMT/Testdossier_BieVacheologisch_onderzoek/telst_en_foto_t_bat_de_smalleNekst/~_100409_sggstet_markit.doc     P/U_RMT/Testdossier_BieVPen en communicaleNtabitivent maart". adalvant maart 2010.2 doc	– Autosave- en backuppestanden – Compressiebestanden – Sjabloonbestanden
6 P\0_RMT\Testdossies_BieVPers en communicatie\stadstrV~_tadsTV doc	- Lege mappen

Selecteer alle regels door met de muis te klikken in de linker bovenhoek:

∰ RecordsManagementTool 2025 Bestand Bewerken Resultaten Documenten Mappen Mappenstructuur Pre-ingest Archief Tool	- 0 ×
🖓 🖓 - 📅 📴 Document- en mapnamen: 🗿 🗉 🗊 🟹 🔛 Zoeken: 😰 🔊 💱 🚏 🚳 🗞 🔂 🖓 😫 📾 🗞 😤 Mappenstructuur 🏇 🎭 😤 🏠 🦝 🌫 Archiveren: 💞 🗃	Resultaten overzicht
Beand	ଏ 📑 🕞
PU_ENTITiestdossie_BeV09 achiveteehu02(0) alegemeentVerslags, v2. doos     PU_ENTITiestdossie_BeV09 achiveteehu02(0) teugteend kempenatelein Oliginete_stukken_achiet/Oliginetestuken_achiet/Oliginetestuke	Oversich     Nite ondersteunde formaten     Systemebaraden     Competitiede standen     Competitiedestanden     Spiloenbetanden     Lege mappen
b Profile House Persons el communerar magino Teori I noce	

• Rechtsklik op de selectie en kies voor 'Verwijder document(en)':

	Records	Management	Tool 2025														
B	estand	Bewerken	Resultaten	Documenten	Mapp	en Ma	ppenstru	uctuur	Pre-ir	ngest	Arc	hief	Tool				
	7	• 🖉 💾	Document-	en mapnamen:	ja e	1 <b>I</b>	2		Zoeken:	ē	1 20 20	60	1	12	90	P	Mapp
	Besta	nd															
▶1	P:\0_F	RMT\Testdoss	ier_Bie\09 activ	riteiten\09_01 alge	meen\Ve	rslagen\~;	srslag_v2	docx.									
2	P:\0_F	MT\Testdoss	ier_Bie\09 activ	riteiten\09_03 terug	gkerend\	kempenate	elier\Origi	nele_s	tukken_ar	chief\0	rigine	e_stuk	ken_ar	chief\1	Thumbs	.db	
3	P:\0_F	MT\Testdoss	ier_Bie\09 activ	riteiten\09_03 terug	gkerend\	kempenate	elier\Scar	ns_Sta	dsarchief\	Scans_	Stads	archiel	f\Thum	bs.db			
4	4 P:\0_RMT\Testdossier_Bie\Archeologisch_onderzoek\tekst_en_foto_s_bait_de_smaele\tekst\~ 100409_sonnote_markt.doc																
5	P:\0_F	MT\Testdoss	ier_Bie\Pers en	communicatie\sta	dskrant_r	naart\~_	Ver	plaats	documer	nt(en).							
6	P:\0_F	MT\Testdoss	ier_Bie\Pers en	communicatie\sta	dstv\~_ta	adsTV.de	🗋 Ver	wijder	docume	nt(en)							

#### e. Verwijderen van autosave- en backupbestanden

Deze mogen op dezelfde manier worden verwijderd als de systeembestanden.

#### f. Verwijderen van Sjabloonbestanden (.dot)?

👼 RecordsManagementTool 2025	- 0 ×
Bestand Bewerken Resultaten Documenten Mappen Mappenstructuur Pre-ingest Archief Tool	
🗊 🖺 🚯 😰 Document- en mapnamen: 🗿 🥶 👔 🗊 🎝 🕼 🖉 Zoelen: 🕼 🖓 🗐 💱 🦉 🖉 Areken: 👘	Resultaten overzicht ×
Bestand	ය. 🔁 ව
P/0_RMT\Tetidossie_Bie\03 activiteiten09_03 tetugketend\kenpenateler\Brief Koninklijke Bibliotheek - 01-01-2008.dot	⊟- Overzicht
2 P\0_RMT\Testdossie_Bie\09 activiteiten\09_03 terugkerend\kempenatelei\Brief Kominklijke Bibliotheek - 22-07-2007.dot	<ul> <li>Niet-ondersteunde formaten</li> </ul>
3 P-\0_RMT\Testdossie_Bie\09 activiteter\09_03 terugkerend\\empenatelier\De Schakel - 12-04-2005.dot	- Systeembestanden - Autosave- en backunhestanden
4 P-\0_RMT\Testdossie_Bio\09 activiteiten\09_03 terugkerend\kempenateler\Kind en Gezin - 16-09-2005.dot	- Compressiebestanden
	- Sjabloonbestanden - Lege mappen

Stap 1: Controleer elk sjabloonbestand individueel

- - Klik op een bestandsregel om deze te selecteren
- Rechtsklik en kies 'Selecteer document in verkenner' (hierdoor kom je meteen op de juiste locatie terecht)
- - Open het bestand in de verkenner om de inhoud te bekijken

Stap 2: Bepaal wat je moet doen op basis van de inhoud



- - Is het sjabloon leeg?  $\rightarrow$  Verwijder het bestand
- Is het sjabloon ingevuld? → Sla het op als .doc-bestand en verwijder daarna het originele .dot-bestand

Tip: Gebruik 'Selecteer document in verkenner' in plaats van 'Open document', want bij deze laatste optie zie je niet meteen waar je het bestand moet opslaan.

#### g. Verwijderen van Lege mappen

B RecordsManagementTool 2025	- 0 X
Bestand Bewerken Resultaten Documenten Mappen Mappenstructuur Pre-ingest Archief Tool	
🗟 🖺 - 🗊 📴 Document-en mapnamen: 🗿 💷 😰 😜 🕼 🔐 Baken: 🔞 💩 投 😲 🎆 Schere: 😵 👘	Resultaten overzicht ×
Map	ଅ- 📥 ଅ
P-V0_RMTVTestdossier_BieV09 activiteter/U9_00 documentatie	E- Overzicht
2 P\0_RMT\Textdossier_Bie\03 activiteiten\03_02 éérnmalig	<ul> <li>Niet-ondersteunde formaten</li> </ul>
3 P-V0, RMT\Testdossiar_Bielu09 activiteiten\09_03 teugkerend\kempenateler\toto's	<ul> <li>Systeembestanden</li> <li>Autosave- en backunhestanden</li> </ul>
4 P-\0_RMT\Testdossie_Bie\Ckuteroveleg_vije_tijd\2011	- Compressiebestanden
5 P.\0_RMT\Tetdossie_Bie\Clusteroveleg_vije_tijd\2012	- Sjabloonbestanden
6 P\0_RMT\Testdossie_Bie\Stedelijke instellingen en diensten\academie muziek woord dans\conclaal\Conclaal\ConclaalConclaal	Lege mappen
7 P.Ng. RMT\Testdossiar_Bie\Stedelijke instellingen en diensten\musea - TRAM41\enkernningsekenningsdossier 1 - 2004/sekdoc	
8 P.\0_RMT\Testdossier_Bie\Stedelijke instellingen en diensten\musea - TRAM41\erkenning\erkenningsdossier 2 - 2004/xetdoc	
9 P-V0, RMT\Testdossiar_Bie\Stedelijke instellingen en diensten\muses - TRAM41\erkenningsekenningsdossier 3 - 2004\exkdoc	
10 P-\0_RMT\Testdossier_Bie\Stedelijke instellingen en diensten\musea - TRAM41\verkenning\verkenningsdossier 4 - 2004/verkdoc	

Wees voorzichtig met mappen die als "leeg" worden gemarkeerd door de RMTool. Soms zitten submappen te diep in de boomstructuur waardoor de tool ze niet kan detecteren.

Stap 1: Controleer of de map echt leeg is

- Selecteer de map in de RMTool
- Rechtsklik en kies 'Open map'
- Controleer of er daadwerkelijk geen bestanden of submappen in zitten

Stap 2: Verwijder alleen als de map echt leeg is

- Is de map niet leeg?  $\rightarrow$  Laat de map staan
- Is de map wel leeg? → Ga verder met verwijderen

#### Stap 3: Map verwijderen

- Rechtsklik op de geselecteerde regel
- Kies 'Verwijder map(pen)'
- In het volgende scherm: selecteer 'enkel geselecteerde mappen'
- Klik op 'Start' om de verwijdering uit te voeren

### 4. Vreemde bestanden verwijderen

a. Kies Documenten > Zoek documenttypes



Zoek documenttypes In de volgende map(pen):	Kies net zoals bij de vorige stappen de gewenste map op je netwerkschijf. Duid de optie: "*.*" aan en druk op 'Start' In het resultatenoverzicht zie je welke bestandstypes er in de geselecteerde map zitten:
Formaten:         .ai       .docx       .htm       .msg       .pptx       .wma         .ai       .dwg       .html       .od       .pub       .wma         .ai       .pbg       .ptg       .pmp       .tf       .wmv         .bmp       .fp5       .jpg       .png       .tif       .xls         .csv       .gif       .mp3       .ppt       .txt       .xml         Groter dan of gelijk aan:       .mB       .mB       .mB       .mB	Resultaten overzicht       Image: Construction       Image: Const

b. Welke vreemde bestanden mogen worden verwijderd?

Extensie	Soort bestand	Bewaren/vernietigen
.pmd	Presentatie (Pagemaker)	Bewaren
.log	Logbestand	Verwijderen
.Ink	Link	Verwijderen
.mdb	Access-bestand	Omzetten naar Excel als het belangrijk is
.psd	Afbeelding (Adobe)	Bewaren
.CSS	Cascading Style Sheet (opmaak webpagina's)	Verwijderen
.js	Javascript	Verwijderen
.db	Thumbnails	Verwijderen
.dot	Template voor Word	Opslaan als en kiezen voor .doc
.download	Opmaak webpagina's	Verwijderen
.shs	Shell Scrap Object Files	Verwijderen
.vcf	Contactinformatie via e-mail	Verwijderen

#### c. Verwijderen van bestanden

Stap 1: Selecteer de juiste bestanden voor verwijdering

Resultaten overzicht × • Twijfel je? Laat de bestanden dan staan! \_ 🖾 - 🛅 U • Druk in het resultatenoverzicht op het bestandstype dat je wilt verwijderen - Overzicht • Selecteer de gewenste bestanden (gebruik "Selecteer alle bestanden" indien Alle documenten gewenst) class CSS - doc RecordsManagementTool 2025 docx Bestand Bewerken Resultaten Documen dot emm 👕 🕶 📑 💾 Document- en mapnam gif htm Doc lap html ipg Ink P:\0\_RMT\Testdossier\_Bie\09 activiteite 2 mmp mp4 msg - Rechtsklik en kies "Verwijder document(en)" 🛕 Bekijk de fouten-details

5/9



#### d. Speciaal geval: HTML-bestanden (.htm/.html) van e-mailberichten

HTML-bestanden van e-mails bevatten gekoppelde technische mappen. Ga als volgt te werk:

1. Klik in het resultatenoverzicht op htm/html

Resultaten overzicht	×
🖞 - 👗 🕑	
Alle documenten	
doc	
docx	
htm	
html	
ipg	

2. Selecteer een document, rechtsklik en kies "Selecteer document in verkenner"

Bes	tand Bewerken Resultaten Docu	imenten Mappen Mappenstructuu	ar Pre-ingest Archief Tool	
0	🎦 🛛 📰 📙 Document- en ma	onamen: 🗗 🗊 🎵 🕄 🔐	Zoeken: 🗊 🔊 📴 📴	🔁 🚰 Mapp
	Мар	Documentnaam	Omvang	Grootte_KB
▶1	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\09 activiteit	Nieuwsbrief_tram_41_jg_2_nr_22.htr	001770	92,166
2	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\Stedelijke in	toc.htm	Verplaats map(pen)	2,238
3	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\Stedelijke in	Conclaaf coördinatieteam SAMWD 0	Verwijder map(pen)	1,671
4	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\Stedelijke in	Conclaaf coördinatieteam SAMWD 0 🛍	Open document	0,901
5	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\Stedelijke in	Conclaaf coördinatieteam SAMWD 0 🕟	Selecteer document in verkenner	0,823
6	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\Stedelijke in	Conclaaf coördinatieteam SAMWD 0 🏄	Eigenschappen	1,35
7	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\Stedelijke in	Conclaaf coördinatieteam SAMWD 0 Đ	Verplaats document(en)	0,574
8	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\Stedelijke in	Erkenning TRAM41 sterktes.htm	Verwijder document(en)	1,03
9	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\Stedelijke in	Erkenning TRAM41 zeer zwak.htm	1,03 KB	1,034
10	P\\0_BMT\Testdossier_Bie\Stedelijke.in	Frkenning TBAM41 zwaktes - aandacht	1 1 KB	1.099

#### 3. Open het document

Nieuwsbrief_tram_41_jg_2_nr_22_bestand	30/04/2025 13:37	Bestandsmap	
📁 Verslagen	30/04/2025 14:24	Bestandsmap	
Gen_vdm_archief_naar_turnhout.msg	5/12/2013 16:11	Outlook Item	119 kB
Sieuwsbrief_tram_41_jg_2_nr_22.htm	12/10/2010 13:16	Chrome HTML Do	93 kB
<ul> <li>Nieuwsbrief_tram_41_jg_2_nr_22.htm</li> <li>Verkoop_turnhoutse_kant.msg</li> </ul>	12/10/2010 13:16 10/10/2014 12:00	Chrome HTML Do Outlook Item	93 kB 400 kB

4. Sla het document op als PDF via de printfunctie



 Onderwerp: Nieuwsbrief TRAM 41 - ig. 2 nr. 22		
	Bestemming	Opslaan als pdf
	Pagina's	Alles
Nieuwsbrief TRAM 41 – nummer 22 - editie oktober 2010	Pagina's per blad	d 1 •
Publiekswerking - Tenconstelling Bezoekt Turnbout - opende tentomstelling Secelikaten van de 21ste eeuw/ - Opusue Generatieks work begronen	Marges	Standaard -
Dok in bet messen     Outurmation     Calcore     Subscie     Jaccore geting antihenen uit stratsambief beschmenn in Ambietbank Valanderen	Opties	Kop- en voettekst
- Interfactivalle archief contentinoofilie ontilat     - Object van de mannt Pensonel Interfactivalit		Achtergrondbeelden
Publiekswerking		
Tentoonstelling "Bezoekt Turnhout"		
Somer net hat Bezenskola betentundeking Turtorat toor PAd-beten menoter tam 603 and and their Turbots of the response last met allows markat parelying as het appeard and Bezenkt Turbots orderuge multicaptiked zim, markat metopolitis application to the second to allocatione, including explosible and markat het sociale, educatione, including explosible server an orze state golarization to allocatione modifies even an orze state golarizatione to allocatione modifies and the markat and the allocatione modifies and the markat and the social to allocatione modifies and the markat and		
>>> Van 9 oktober tot 21 november 2010 in de tentonnstellingnuistre van het Stadhuis. >>> Eite zondag geven de glober van Het Bezemkökje Heenrikundekring Tumbuz" gratis rondleidingen om 14 en om 15 uar.		

5. Verwijder het oorspronkelijke HTM/HTML-bestand direct in de Verkenner (niet via RMTool). Na het verwijderen van het HTM/HTML-bestand zul je zien dat de map met technische bestanden automatisch is verdwenen.

NOOIT de technische bestanden (.xml, .thmx) via de RMTool verwijderen, dan krijg je niet de kans om het HTM/HTML-bestand op te slaan als pdf (stap 4).

# 5. Losse documenten zoeken en verplaatsen

Losse documenten moet je organiseren in mappen. Het laagste niveau in je mappenstructuur zou een dossier of project moeten zijn. Kijk de hoofdmappen daarom na op losse documenten. Om losse documenten te zoeken kan je de RMTool gebruiken.

- 1. Kies "Documenten" > "Zoek losse documenten"
- 2. Selecteer de map waarin je wilt zoeken en druk op "Start"
- 3. Voor elk gevonden document:
  - o Selecteer een document, rechtsklik en kies "Open map"
  - o Hoort het bij een bestaande map? Knip en plak het daar
  - Hoort het niet bij een bestaande map? Maak een nieuwe map aan

## 6. Identieke documenten opsporen

- 1. Ga naar "Documenten" > "Zoek identieke documenten"
- 2. Selecteer je map (toevoegen of vorige)
- 3. Vink de opties "Zoek op dezelfde inhoud" en "Snel" aan
- 4. Druk op "Start"

#### De resultaten bekijken en verwerken

 In het venster zie je een boomstructuur waar mappen met identieke documenten in het groen zijn aangeduid.



Identieke documenten						×
Testdossier_Bie     09 activiteten     00 acti	Identieke documenten: I	€ 1/61 → →I Grootte 204,13 KB	Gewijzigd op 4/06/2021 11:2	Opties: 😡 ♥ ▪		
	3 B B					
	Мар		Naam	Grootte	Gewijzigd op	
Legenda: identieke naam						
identieke naam en inhoud						

• Identieke documenten kunnen ook in de submappen zitten en dat is niet meteen zichtbaar. Om een overzicht te hebben van waar alle mappen met identieke documenten zitten, ontrol je de boomstructuur.

Identieke documenten					- 0	×
E Testdossier_Bie	🔄 🔍 Identieke documenten: I 🗲	€ 1/61 → →1	102.000	Opties: 😡 🔻 -	*)	
🖃 🛑 09 activiteiten						
🖻 🛑 09_01 algemeen	Naam	Grootte	Gewijzigd op			
Nieuwsbrief_tram_41_jg	216#061_plattegrond.jpg	204,13 KB	4/06/2021 11:2			
Verslagen						
US_U3 terugkerend						
Criginale stukken :						
🦾 📹 Scans_Stadsarc						
Turnhout kermis						
Archeologisch_onderzoek						
foto_s_fase_2						
tekst_en_toto_s_bart_de_sr						
bewoning						
schoolgebouw						
tekst						
timing						
🖃 📕 Bierviltjes horeca						
i⊇ iii definitieve_selectie_bierviltj∉	: C A L					
tw_bevestiging_bestellir	Мар		Naam	Grootte	Gewijzigd op	
Legenda:						
identieke naam						
identieke inhoud						
identieke naam en inhoud						

- In het rechtervenster zie je de identieke documenten in het rood (of paars als ook de naam identiek is)
- Bovenaan staat het aantal identieke documenten
- Klik op het eerste document om onderaan de duplicaten te zien



Identieke documenten					- 0	×
E-E Testdossier_Bie	i 🙋   Identieke documenten: I 🗧	≪ 1/61 → →I	1 🛱 🛱 🔁 🔹	Opties: 😥 🔻	-	
B-B 09 01 algemeen	Naam	Grootte	Gewijzigd op			
Nieuwsbrief_tram_41_jg	216#061 plattegrond.jpg	204.13 KB	4/06/2021 11:2			
Verslagen						
i⊒ <u>109_</u> 03 terugkerend						
e-i kempenatelier						
Originele_stukken_						
Scans Stadsarchiel						
Scans_Stadsard						
Turnhout kermis						
Archeologisch_onderzoek						
toto_s_tase_2						
begraving						
bewoning						
schoolgebouw						
tekst						
timing						
Bierviltjes horeca	ABB					
fw bevestiging bestellir						_
	Map		Naam	Grootte	Gewijzigd	op
l	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\09 a	ctiviteiten\09_03 terug	20210604_1046	204,13 KB	28/06/20	21 16:
Legenda:	P:\0_RMT\Testdossier_Bie\09 a	ctiviteiten\09_03 terug	20210604_1046	204,13 KB	28/06/20	21 16:
identieke inhoud						
identieke naam en inhoud						

- Voor controle: Selecteer een bestand, rechtsklik en kies "Selecteer in verkenner"
- Om direct te verwijderen: Selecteer een bestand, rechtsklik en kies "Verwijder"

Identieke documenten					
E Testdossier_Bie	🕴 🙋 🛛 Identieke docume	nten: I€ € 1/61 → →I	👚 🗊 🕞 🛷   Opt	ies: 🔬 🔻  🖹	
in 10 activitetter	Naam	Grootte	Gewijzigd op		
Nieuwsbrief_tram_41_jg	216#061_plattegrond.jp	g 204,13 KB	4/06/2021 11:2		
Verslagen					
U9_U3 terugkerend					
Engenaceier					
Criginele_stukk					
🖃 📁 Scans_Stadsarchiel					
Scans_Stadsarc					
Turnhout kermis					
Archeologisch_onderzoek					
Toto_s_rase_2					
begraving					
bewoning					
schoolgebouw					
tekst					
E Dissibility Lang					
Biervilges noreca	: 🐴 🖪 🖪				
fw bevestiging bestellir					
	ар				Naam
Legenda:	P:\0_RMT\T	document Ctrl+0	**************************************	adsarchief	20210604_1046.
identieke naam	] P:\0_RMT\T	uocumentan our o	empenatelier\Scans_St	adsarchief\Scans	20210604_1046.
identieke inboud	j Select	teer document in verkenner			
identieke naam en inhoud	Lo Verwi	jder document Del			
	💦 Gana	ar deze map			